

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
 Įmonės kodas 144708571  
 PVM kodas LT447085716  
 Girulių g. 24, Šiauliai  
 LT78138, Lietuva



## JUNGTIS CAMLOCK D TIPO 2" VID SR - 14.12 €

### APRAŠYMAS:

Camlock D tipo jungtis skysčiams Techniniai duomenys: Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +80°C. Medžiaga: aliuminis, nerūdijantis plienas AISI316, **polipropilenas**, žalvaris. Naudojimas: naftos produktams, vandeniui, chemikalams, skystoms trąšoms ir kitiems skysčiams. Standartas: MIL C 27487

#### Darbinio slėgio lentelė (barais)

| Medžiaga / dydis             | 1/2" | 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
|------------------------------|------|------|----|--------|----|----|----|----|
| Aliuminis (AL)               | 11   | 18   | 11 | 9      | 7  | 5  |    |    |
| Nerūdijantis plienas AISI316 | 11   | 18   | 16 | 14     | 7  | 7  |    |    |
| <b>Polipropilenas(PP)</b>    | 5    | 7    |    | 4      | 4  |    |    |    |
| Žalvaris(BR)                 | 11   | 18   | 11 | 9      | 7  |    |    |    |


#### Camlock D tipo jungtis skysčiams

| Aliuminio žymėjimas | Nerūdijančio plieno žymėjimas | Polipropileno žymėjimas | Žalvario žymėjimas | Dydis (coliai) |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| ALD-013*            | SSD-013*                      | PPD-013*                | BRD-013*           | 1/2            |
| ALD-019             | SSD-019*                      | PPD-019                 | BRD-019*           | 3/4            |
| ALD-025             | SSD-025                       | PPD-025                 | BRD-025*           | 1              |
| ALD-032             | SSD-032                       | PPD-032                 | BRD-032*           | 1 1/4          |
| ALD-038             | SSD-038                       | PPD-038                 | BRD-038*           | 1 1/2          |
| ALD-051             | SSD-051                       | PPD-051                 | BRD-051*           | 2              |
| ALD-063             | SSD-063                       |                         | BRD-063*           | 2 1/2          |
| ALD-076             | SSD-076                       | PPD-076                 | BRD-076*           | 3              |
| ALD-102             | SSD-102                       | PPD-102                 | BRD-102*           | 4              |
| ALD-127             | SSD-125*                      |                         |                    | 5              |
| ALD-152             | SSD-152*                      |                         |                    | 6              |

#### Matmenys

**Vidinis sriegis, coliais Kištuko diametras, mm**

|              |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| D-012        | 12        | 1/2"      | 25        |
| D-019        | 19        | 3/4"      | 32        |
| D-025        | 25        | 1"        | 37        |
| D-032        | 32        | 1 1/4"    | 45        |
| D-038        | 38        | 1 1/2"    | 53        |
| <b>D-051</b> | <b>51</b> | <b>2"</b> | <b>63</b> |
| D-063        | 63        | 2 1/2"    | 76        |
| D-076        | 76        | 3"        | 92        |
| D-102        | 102       | 4"        | 120       |
| D-127        | 127       | 5"        | 145       |
| D-152        | 152       | 6"        | 175       |



Kištukai, kurio  $\varnothing$