

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CEA120/5/D ELP/40 SIURBLYS - 624.36 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Lowara CEA 120/5/D vieno darbo rato, nerūdijančio plieno išcentrinis siurblys. **NAUDOJIMO SRITYS** • Vandens valymas • Vandens tiekimas • Katilų užpildymas • Maisto ir gėrimų pramonė **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • CEA vieno darbo rato siurblys • Kodas: 104480040 • Tipas CEA 120/5/D • Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 8 m • Maksimalus našumas: 9,6 m³/h • Maksimalus pakėlimas: 31,8 m • Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar • Medžiagos: korpusas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Medžiagos: darbo ratas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Įtampa: 3x 230/400V, srovė: 2,37A • Variklio galia (P2): 0,9 kW • Apsaugos klasė: IP55 • Izoliacijos klasė: F • Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -10 - + 85°C • Įvadas: 1 ¼" • Išvadas: 1" • Svoris: 13,0 kg Gamintojas: Lowara

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	9.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	31.8
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.28
--------------------------	------

**CEA120 SERIES
OPERATING CHARACTERISTICS AT 50 Hz, 2 POLES**



These performances are valid for liquids with density $\rho = 1.0 \text{ Kg/m}^3$ and kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.