

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## NM 11A/B 2.2KW 380V SIURBLYS - 645.46 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Elektrinis siurblys „Calpeda NM 11 / A / B 230/400/50 Hz 60000173000“ vienpakopis išcentrinis siurblys daugiafunkcinio naudojimo pumpuojant švarius skysčius. **YPATYBĖS** Korpusas pagamintas iš ketaus Sparnuotė pagaminta iš žalvario Nepertraukiamas veikimas Aukšta dulkių ir drėgmės apsaugos klasė - IP54 Jungiamosios dalies konstrukcija apsaugo nuo kontakto su besisukančiomis siurblio dalimis, užtikrindama saugumą vartotojams Mechaninis sandariklis: anglis - keramika - NBR Darbiniai skysčiai: švarūs skysčiai, neagresyvūs ir be abrazyvinių priemaišų (kietųjų medžiagų kiekis ne didesnis kaip 0,2%) **NAUDOJIMO SRITYS** Švarus vanduo be abrazyvinių dalelių Buitiniam ir pramoniniam naudojimui Vandens tiekimo sistemos Šildymo, aušinimo sistemos Laistymas **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Kodas: 60000173000 • Siurblio korpusas - ketus • Darbo ratas - žalvaris • Maksimalus išsiurbimo aukštis: 7 m • Maksimalus kėlimo aukštis: 35,5 m • Maksimalus našumas: 16,8 m<sup>3</sup>/h • Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo -10 iki +90 °C • Variklio galingumas (P2): 2,2 kW • Variklio apsukos: 2900 aps/min • Įtampa: 380 V • Pajungimai: įvadas 2", išvadas 1¼" • Apsaugos klasė: IP54 • Izoliacijos klasė: F • Svoris: 28,1 kg Gamintojas: [CALPEDA](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	16.8
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	35.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

