


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## DAŽNIO KEITIKLIS 1.1 KW ARCHIMEDE IMMP1.1W SU FLYVAR 12LT - 699.14 €

Gamintojas



### APRAŠYMAS:

„FlyVAR Pump-Inverter“ sistema ir integruotas slėginis išsiplėtimo indas siūlo visus pastovaus slėgio valdymo ir palaikymo privalumus kartu su didesniu efektyvumu ir specialia „Inverter-Vessel“ aušinimo sistema. 5-ių krypčių hidraulinė jungtis ir slėgio daviklis, jau sumontuoti kartu su dažnio keitikliu, leidžia greitai įdiegti. Sistema garantuoja sklandų paleidimą ir sustabdymą, tylų veikimą ir reikšmingą energijos taupymą. **PAGRINDINĖS FUNKCIJOS**

- Mikro šviesos diodų sinoptinė sąsaja ir greitas darbinio slėgio nustatymas
- Apsauga nuo sausos eigos/minimalaus srauto
- Variklio apsauga nuo viršįtampio ir viršsrovio
- Maksimalios variklio apšukos reguliuojamos iki 10% viršijant nominalią vertę
- Korpusas su aukštu apsaugos laipsniu

### YPATYBĖS

- 1" 5 kryptių hidraulinė jungtis su slėgio davikliu IP 67, jau prijungtu prie jungties
- Sutaupoma iki 40% energijos, palyginti su tradicinėmis sistemomis
- Pastovus slėgis ir tylus veikimas
- Greitas ir lengvas montavimas
- Greitas elektros prijungimas prie variklio ir maitinimo tinklo
- Siurblio darbo parametrų savireguliacijos procedūra
- Pagerina dažnio keitiklio efektyvumą dėka specialios aušinimo sistemos, skirtos išsiskiriančios šilumos perdavimui iš keitiklio į išsiplėtimo indą

**MONTAVIMAS** 1. Prisukite 5 kryptių jungiamąją detalę ant siurblio išvado 2. Prijunkite „Archimede“ prie siurblio elektros variklio 3. Prijunkite „Archimede“ prie maitinimo lizdo 4. Užsukite vandens tiekimą į siurblio įvadą , paspauskite START ir laukite savireguliacijos patikrinimo\* baigiant\* versijose su ekrano sąsaja, prieš pradėdant tikrinimą, įveskite srovės reikšmę ir variklio sukimosi kryptį **TECHNINIAI DUOMENYS**

- Flyvar 12L + Dažnio keitiklis [ARCHIMEDE IMMP 1.1W](#)
- 12 litrų talpos slėginis išsiplėtimo indas
- Slėgio daviklis
- IMMP1.1W (kod. EF.1012.0840.01.001): vienfazis
- Įtampa: 230 V vienfazė / 230V-50Hz
- Srovė: 9 amperai
- Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų
- Apsaugos lygis: IP65
- Matmenys: 465 x 242 x 405 mm
- Svoris: 5.7-6.3 kg

Gamintojas: [Electroil](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Garantija (mėn.) | 24 mėnesiai |
|------------------|-------------|

