

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PQ50E-1 50HZ SIURBLYS - 87.34 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS IR PRIVALUMAI

- Integruotos apsaugos (nuo sausos eigos, žemo vandens lygio, užstrigimo)
- Lengvas sumontavimas
- Žemas triukšmo lygis

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 30 l/min
- Maksimalus kėlimo aukštis: 35 m
- Maksimali aplinkos temperatūra: +40°C

- Maksimali pumpuojamo vandens temperatūra: +60°C
- Įtampa: 230V 50Hz
- Elektros variklio galia: 0,37 kW
- Srovė: 2,5 A
- Variklio apsukos: 2850 aps./min
- Apsaugos klasė: IPX4
- Izoliacijos klasė: F
- Įvadas/išvadas: G1"
- Matmenys: ~ 32,5x20x26,5cm

Gamintojas: LEO

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.8
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	35
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.37
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------



PQ50E-1

Qmax 1.8 m ³ /h	Hmax 35 m	I 2.5 A
Q 1 m ³ /h	H 15 m	IP X4
180-220 V	50 Hz	I CL F
P 370 W	0.5 HP	T _{water max} 60°C
2850 min ⁻¹	Size 1" x 1"	n.JC2205101986
	Continuous duty	Thermally protected



www.leogroup.cn