

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## URBAN SERIJOS MODELIAI - 0 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Benzininiai ir dyzeliniai uždaro tipo su garso nepraleidžiančiu korpusu generatoriai profesionaliam naudojimui. Dėl kompaktiškų matmenų, uždaro korpuso su didelėmis durimis, aukšto garso izoliacijos lygio ir efektyvaus techninės priežiūros sprendimo, tinka naudoti namuose. „ATS Connection“ sąsajos dėka gali būti naudojami kaip atsarginė elektros energijos sistema.

**STANDARTINĖ ĮRANGA** • garso nepraleidžiantis korpusas, dažytas epoksidiniais milteliniais dažais • variklio aušinimo priverstinė ventilacija • duslintuvas • antivibracinis atraminis pagrindas • elektrinis paleidimas • paleidimo raktas • 12 V paleidimo baterija • žemo alyvos slėgio kontrolinė lemputė • magnetoterminis jungiklis • grandinės pertraukiklis • avarinis mygtukas • voltmetras • darbo valandų skaitiklis • lokalus/nuotolinis valdymas • įvestis ATS Commander • 2 CEE lizdai

**URBAN SERIJOS ELEKTROS GENERATORIŲ TECHNINIAI DUOMENYS**



Benzininis

**KOHLER.**

Kodas	MODELIS	230V 1~														
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modello model		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS
<i>Rankinis - Automatinis paleidimas</i>																
305.07	URBAN 3500 EBM-K	3.5	2.8	CH 270	1	208	1.1	4	3.6	880	560	700	114	92/67	Capac.	C2
305.08	URBAN 5000 EBM-K	4.1	3.3	CH 395	1	277	1.9	7	3.7	880	560	700	122	93/68	Capac.	C2
305.09	URBAN 7000 EBM-K	7	5.6	CH 440	1	429	2.4	15	6.2	1220	640	950	201	93/68	Capac.	C2

Kodas	MODELIS	400V 3N~														
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modello model		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS
<i>Rankinis - Automatinis paleidimas</i>																
305.10	URBAN 5000 EBT-K	4.5	3.6	CH 395	1	277	2.1	7	3.3	880	560	700	134	93/68	Comp.	C2
305.11	URBAN 7000 EBT-K	7.5	6	CH 440	1	429	2.6	15	5.8	1220	640	950	213	93/68	Comp.	C2



Dyzelinis

**LOMBARDINI**  
A KOHLER COMPANY

Kodas	MODELIS	230V 1~														
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modello model		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS
<i>Rankinis - Automatinis paleidimas</i>																
306.01	URBAN 50R EDM	4.1	3.3	15LD350	1	349	1.1	4.3	3.9	880	560	700	134	96/71	Capac.	C2
306.04	URBAN 70R EDM	7	5.6	15LD440	1	441	1.4	20	14.3	1220	640	950	218	96/71	Capac.	C2
306.11	URBAN 100R EDM	10	8	25LD330/2	2	654	2.2	20	9.1	1220	640	950	240	96/71	Capac.	C2
306.13	URBAN 120R EDM	12	9.6	25LD425/2	2	851	2.4	20	8.3	1220	640	950	265	95/70	Capac.	C3
306.07	URBAN 150R EDM	15	12	12LD477/2	2	954	3.2	20	6.2	1220	640	950	294	95/70	Capac.	C3

Kodas	MODELIS	400V 3N~														
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modello model		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS
<i>Rankinis - Automatinis paleidimas</i>																
306.06	URBAN 50R EDT	4.5	3.6	15LD350	1	349	1.2	4.3	3.6	880	560	700	139	96/71	Comp.	C2
306.05	URBAN 70R EDT	7.5	6	15LD440	1	441	1.5	20	13.3	1220	640	950	230	96/71	Comp.	C2
306.12	URBAN 100R EDT	10	8	25LD330/2	2	654	2.2	20	9.1	1220	640	950	252	96/71	Comp.	C2
306.14	URBAN 120R EDT	12	9.6	25LD425/2	2	851	2.4	20	8.3	1220	640	950	278	95/70	Comp.	C2
306.15	URBAN 150R EDT	15	12	12LD477/2	2	954	3.2	20	6.2	1220	640	950	301	95/70	Comp.	C2
306.10	URBAN 200R EDT	20	16	9LD625/2	2	1248	4.3	50	11.6	1600	750	1200	425	96/71	Comp.	C2

**PAPILDOMAI UŽSAKOMI PRIEDAI**

COD. 314.22



Vežimėlis

COD. 314.68



Pompa alyvos ištraukimui

COD. 314.55



Šildytuvas

