

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## MISTRAL SERIJOS GENERATORIŲ MODELIAI (12÷2280 kVA) - 0 €

**Gamintojas**

---



**APRAŠYMAS:**

---

Uždaro tipo su triukšmą slopinančiu korpusu dyzeliniai generatoriai, skirti naudoti buityje ir pramonėje. Dėl aukštos garso izoliacijos korpuso, didelių durų ir nuimamų plokščių "MISTRAL" serijos generatoriai idealus sprendimas techninei priežiūrai ir remontui. Generatoriuose įrengtas skysčių surinkimo baseinas, atitinkantis tarptautinius standartus. Generatoriuose įrengti kėlimo ir transportavimo taškai, leidžiantys lengvai juos kelti ir transportuoti su krautuvu. Generatoriuje sumontuota elektroninė perjungimo plokštė su automatine tinklo gedimo nustatymo sistema (AMF).

**STANDARTINĖ ĮRANGA** • triukšmą izoliuojantis korpusas, padengtas epoksidiniais milteliniais dažais • duslintuvas • antivibracinis atraminis pagrindas • elektrinis paleidimas • 12 V baterija • AMF elektroninė perjungimo plokštė • magnetoterminis jungiklis • grandinės pertraukiklis (opcija generatoriuose, kurių galingumas didesnis kaip 40kVA) • avarinis mygtukas • įvestis ATS Commander • grandinės ir gnybtų plokštė

**MISTRAL SERIJOS ELEKTROS GENERATORIŲ TECHNINIAI DUOMENYS**



Dyzelinis



Kodas	MODELIS	400V 3N~														
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modelis		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS
602.50	MISTRAL D12	12	9.6	F2M2011 (oil cooled)	2	1555	2.5	50	20	1600	750	1200	790	94/69	Comp.	CS2
602.51	MISTRAL D20	20	16	F3M2011 (oil cooled)	3	2332	4	70	17.5	2200	900	1350	910	94/69	Comp.	CS2
602.52	MISTRAL D30	30	24	F4M2011 (oil cooled)	4	3109	5.7	70	12.3	2200	900	1350	1080	94/69	Comp.	CS3
602.53	MISTRAL D40	40	32	BF4M2011 (oil cooled)	4	3109	7.6	70	9.2	2200	900	1350	1250	91/66	AVR	CS4
602.54	MISTRAL D60	60	48	BF4M2011C (oil cooled)	4	3109	9.9	205	20.7	2500	1050	1600	1390	91/66	AVR	CS5
602.55	MISTRAL D75	75	60	BF4M2012C	4	4040	12.1	205	16.9	2500	1050	1600	1450	91/66	AVR	CS6
602.56	MISTRAL D100	100	80	BF4M1013EC	4	4760	17.9	205	11.4	2500	1050	1600	1685	94/69	AVR	CS8
602.57	MISTRAL D130	130	104	BF4M1013FC	4	4760	19	250	13.2	3000	1100	1850	1720	94/69	AVR	CS9
602.58	MISTRAL D160	160	128	BF6M1013EC	6	7150	26.1	250	9.6	3000	1100	1850	1750	94/69	AVR	CS10
602.59	MISTRAL D180	180	144	BF6M1013FCG2	6	7150	32.9	250	7.6	3000	1100	1850	2000	94/69	AVR	CS11
602.60	MISTRAL D200	200	160	BF6M1013FCG3	6	7150	36.5	250	6.8	3000	1100	1850	2220	93/68	AVR	CS11
602.61	MISTRAL D250	250	200	TCD2013L064V	6	7150	39.9	550	13.8	4200	1450	2350	2580	93/68	AVR	CS12
602.62	MISTRAL D300	300	240	BF6M1015CG2	6	11900	48	550	11.4	4200	1450	2350	2870	92/67	AVR	CS13
602.63	MISTRAL D350	350	280	BF6M1015CG3	6	11900	54.1	550	10.2	4200	1450	2350	4000	92/67	AVR	CS13
602.64	MISTRAL D380	380	304	BF6M1015CP	6	11900	61.1	550	9	4200	1450	2350	4300	92/67	AVR	CS13
602.65	MISTRAL D450	450	360	BF8M1015CG2	8	15900	67.8	800	11.8	4500	1800	2450	4550	93/68	AVR	CS14
602.66	MISTRAL D475	475	380	BF8M1015CG3	8	15900	71.5	800	11.2	4500	1800	2450	4730	93/68	AVR	CS14
602.67	MISTRAL D500	500	400	BF8M1015CP	8	15900	84.2	800	9.5	4500	1800	2450	4900	93/68	AVR	CS14



Dyzelinis



Kodas	MODELIS	400V 3N~														
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modelis		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS
602.72	MISTRAL JD30	30	24	D3029DFU29-R	3	2900	5.2	70	13.5	2200	900	1350	960	94/69	Comp.	CS3
602.73	MISTRAL JD40	40	32	D3029TFU29-R	3	2900	10.6	70	6.6	2200	900	1350	1020	94/69	AVR	CS4
602.74	MISTRAL JD60	60	48	D4045TF158-R	4	4500	10.3	205	19.9	2500	1050	1600	1290	94/69	AVR	CS5
602.75	MISTRAL JD70	70	56	D4045TF158-R	4	4500	12	205	17.1	2500	1050	1600	1410	94/69	AVR	CS6
602.76	MISTRAL JD80	80	64	D4045TF258-R	4	4500	16.7	205	12.3	2500	1050	1600	1440	94/69	AVR	CS7
602.77	MISTRAL JD100	100	80	D4045HF158-R	4	4500	16.5	205	12.4	2500	1050	1600	1490	95/70	AVR	CS8
602.78	MISTRAL JD125	125	100	D6068TF258-R	6	6800	20.5	250	12.2	3000	1100	1850	1750	95/70	AVR	CS9
602.79	MISTRAL JD150	150	120	D6068HF158-R	6	6800	26.6	250	9.4	3000	1100	1850	1920	95/70	AVR	CS10
602.80	MISTRAL JD180	180	144	D6068HF258-R	6	6800	31.3	250	7.9	3000	1100	1850	1990	95/70	AVR	CS11
602.81	MISTRAL JD200	200	160	D6068HFU74-R	6	6800	30.2	250	8.3	3000	1100	1850	2300	95/70	AVR	CS11
602.82	MISTRAL JD250	250	200	D6068HFU55-250	6	6800	40.7	550	13.5	4200	1450	2350	2400	95/70	AVR	CS12
602.83	MISTRAL JD300	300	240	D6090HFU84-301	6	9000	50.7	550	10.8	4200	1450	2350	2550	95/70	AVR	CS13



Dyzelinis



Kodas	MODELIS	400V 3N~		modelis		75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS	
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modelis	cm <sup>3</sup>											
Su automatine elektros tinklo gedimo nustatymo funkcija																
602.84	MISTRAL L7	7	5.6	LDW1003	3	1028	1.9	50	26.3	1600	750	1200	490	95/70	Comp.	CS2
602.85	MISTRAL L11	11	8.8	LDW1404	4	1372	2.5	50	20	1600	750	1200	520	95/70	Comp.	CS2
602.86	MISTRAL L15	15	12	LDW1603	3	1649	3.3	50	15.1	1600	750	1200	590	95/70	Comp.	CS2
602.87	MISTRAL L20	20	16	KDI1903M	3	1861	3.9	70	17.9	2200	900	1350	640	95/70	Comp.	CS2
603.39	MISTRAL L25	25	20	KDI2504M	4	2482	5.2	70	13.5	2200	900	1350	680	95/70	Comp.	CS3
602.88	MISTRAL L30	30	24	KDI2504TM-30	4	2482	6.6	70	10.6	2200	900	1350	730	95/70	Comp.	CS3
603.40	MISTRAL L40	40	32	KDI2504TM-40	4	2482	8.4	70	8.3	2200	900	1350	760	95/70	AVR	CS4
603.41	MISTRAL L60	60	48	KDI3404TM	4	3359	12.6	205	16.3	2500	1050	1600	1040	95/70	AVR	CS5



Dyzelinis



Kodas	MODELIS	400V 3N~		modelis		75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS	
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modelis	cm <sup>3</sup>											
Su automatine elektros tinklo gedimo nustatymo funkcija																
607.88	MISTRAL M1280	1280	1024	S12R-PTA	12	49030	198	670	3,4	7000	2270	2550	14000	-	AVR	CS19
607.89	MISTRAL M1380	1380	1104	S12R-PTA2	12	49030	220	670	3,0	7000	2270	2550	14500	-	AVR	CS19
607.90	MISTRAL M1500	1500	1200	S12R-PTAA2	12	49030	237	670	2,8	7000	2270	2550	15500	-	AVR	CS19
607.91	MISTRAL M1740	1740	1392	S16R-PTA	16	1372	264	250	0,9	8300	2460	3060	19500	-	AVR	CS20
607.92	MISTRAL M1900	1900	1520	S16R-PTA2	16	65370	298	250	0,8	8300	2460	3060	19800	-	AVR	CS21
607.93	MISTRAL M2020	2020	1616	S16R-PTAA2	16	65370	306	250	0,8	10000	2420	3300	24300	-	AVR	-
607.94	MISTRAL M2280	2280	1824	S16R2-PTAW	16	79900	364	250	0,7	10000	2420	3300	26500	-	AVR	-



Dyzelinis



Kodas	MODELIS	400V 3N~		modelis		75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS	
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modelis	cm <sup>3</sup>											
Su automatine elektros tinklo gedimo nustatymo funkcija																
603.34	MISTRAL i25	25	20	S8000AM1	3	2900	4.6	70	15.2	2200	900	1350	950	95/70	Comp.	CS3
602.89	MISTRAL i30	30	24	S8000AM1	3	2900	5.5	70	12.7	2200	900	1350	960	95/70	Comp.	CS3
602.90	MISTRAL i40	40	32	N45AM2	4	4500	7.4	70	9.5	2200	900	1350	1190	95/70	AVR	CS4
602.91	MISTRAL i50	50	40	N45AM2	4	4500	9.2	70	7.6	2200	900	1350	1190	95/70	AVR	CS5
602.92	MISTRAL i60	60	48	N45SM1A	4	4500	9.6	205	21.3	2500	1050	1600	1360	95/70	AVR	CS5
603.29	MISTRAL i80	80	64	N45SM3	4	4500	13.5	205	15.2	2500	1050	1600	1410	95/70	AVR	CS7
602.95	MISTRAL i100	100	80	N45TM2A	4	4500	15.2	205	13.5	2500	1050	1600	1580	95/70	AVR	CS8
602.96	MISTRAL i120	120	96	N45TM3	4	4500	20.3	250	12.3	3000	1100	1850	1700	95/70	AVR	CS9
609.00	MISTRAL i125	125	100	N67SM1	6	6700	22	250	11,4	3000	1100	1850	1720	95/70	AVR	CS9
602.97	MISTRAL i130	130	104	N67TM2A	6	6700	22.5	250	11.1	3000	1100	1850	1755	95/70	AVR	CS9
602.98	MISTRAL i160	160	128	N67TM4	6	6700	25.9	250	9.6	3000	1100	1850	1930	95/70	AVR	CS10
602.99	MISTRAL i200	200	160	N67TM7	6	6700	37.3	250	6.7	3000	1100	1850	1990	95/70	AVR	CS11
603.00	MISTRAL i250	250	200	C87TE3	6	8700	45.2	550	12.1	4200	1450	2350	2400	95/70	AVR	CS12
603.01	MISTRAL i275	275	220	C87TE1D	6	8700	44.6	550	12.3	4200	1450	2350	2950	95/70	AVR	CS12
603.02	MISTRAL i300	300	240	C87TE4	6	8700	52.6	550	10.4	4200	1450	2350	3100	95/70	AVR	CS13
603.03	MISTRAL i350	350	280	C13TE2A	6	12900	53.7	550	10.2	4200	1450	2350	3500	95/70	AVR	CS13
603.04	MISTRAL i400	400	320	C13TE3A	6	12900	59.8	550	9.2	4200	1450	2350	4300	95/70	AVR	CS13
603.46	MISTRAL i450	450	360	C13TE6W	6	12900	72.5	800	11	4500	1800	2450	4550	95/70	AVR	CS14
603.35	MISTRAL i500	500	400	C13TE7W	6	12900	75.2	800	10.6	4500	1800	2450	4700	95/70	AVR	CS14
601.01	MISTRAL i600	600	480	C16TE1W	6	15900	87.3	800	9.2	4500	1800	2450	5000	95/70	AVR	CS15



Dyzelinis

Perkins

Kodas	MODELIS	400V 3N~		modelis		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW													
<i>Su automatine elektros tinklo gedimo nustatymo funkcija</i>																
603.05	MISTRAL P9	9	7.2	403A11G1	3	1131	2.3	50	21.7	1600	750	1200	700	90/65	Comp.	CS2
603.06	MISTRAL P13	13	10.4	403A15G1	3	1496	2.8	50	17.8	1600	750	1200	730	90/65	Comp.	CS2
603.07	MISTRAL P15	15	12	403A15G2	3	1496	3.8	50	13.2	1600	750	1200	770	90/65	Comp.	CS2
603.08	MISTRAL P20	20	16	404A22G1	4	2216	4	70	17.5	2200	900	1350	790	90/65	Comp.	CS2
603.09	MISTRAL P30	30	24	1103A-33G	3	3300	5.4	70	13	2200	900	1350	940	92/67	Comp.	CS3
603.10	MISTRAL P42	42	33.6	1103A-33TG1	3	3300	8.2	70	8.5	2200	900	1350	1050	92/67	AVR	CS5
603.11	MISTRAL P60	60	48	1103A-33TG2	3	3300	10.4	205	19.7	2500	1050	1600	1400	93/68	AVR	CS5
603.30	MISTRAL P80	80	64	1104A-44TG2	4	4400	14.9	205	13.7	2500	1050	1600	1430	93/68	AVR	CS7
603.14	MISTRAL P100	100	80	1104C-44TAG2	4	4410	17.1	205	12	2500	1050	1600	1530	93/68	AVR	CS8
603.15	MISTRAL P130	130	104	1106A-70TG1	6	5990	24.1	250	10.4	3000	1100	1850	1680	94/69	AVR	CS9
603.16	MISTRAL P150	150	120	1106A-70TAG2	6	5990	31	250	8.1	3000	1100	1850	2050	93/68	AVR	CS10
603.17	MISTRAL P180	180	144	1106A-70TAG3	6	6600	31	250	8.1	3000	1100	1850	2170	93/68	AVR	CS11
603.18	MISTRAL P200	200	160	1106A-70TAG4	6	8700	37	250	6.7	3000	1100	1850	2300	93/68	AVR	CS11
603.19	MISTRAL P220	220	176	1506A-E88TAG2	6	8800	35.7	550	15.4	4200	1450	2350	2390	93/68	AVR	CS12
603.20	MISTRAL P250	250	200	1506A-E88TAG3	6	8800	41.6	550	13.2	4200	1450	2350	2450	93/68	AVR	CS12
603.21	MISTRAL P275	275	220	1506A-E88TAG4	6	8800	46	550	11.9	4200	1450	2350	2900	95/70	AVR	CS12
603.22	MISTRAL P300	300	240	1506A-E88TAG5	6	8800	48	550	11.4	4200	1450	2350	3400	95/70	AVR	CS13
603.23	MISTRAL P350	350	280	2206A-E13TAG2	6	12500	54	550	10.2	4200	1450	2350	3750	95/70	AVR.	CS13
603.24	MISTRAL P400	400	320	2206A-E13TAG3	6	12500	62	550	8.9	4200	1450	2350	4100	95/70	AVR	CS13
603.25	MISTRAL P450	450	360	2506C-E15TAG1	6	15200	72	800	11.1	4500	1800	2450	4350	95/70	AVR	CS14
603.26	MISTRAL P500	500	400	2506C-E15TAG2	6	15200	76	800	10.5	4500	1800	2450	4700	95/70	AVR	CS14
603.27	MISTRAL P600	600	480	2806A-E18TAG1A	6	18100	90	800	8.9	4500	1800	2450	5000	95/70	AVR	CS15
603.28	MISTRAL P650	650	520	2806A-E18TAG2	6	18100	97	800	8.2	4500	1800	2450	5600	95/70	AVR	CS15



Dyzelinis

Perkins

Kodas	MODELIS	400V 3N~		modelis		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW													
<i>Su automatine elektros tinklo gedimo nustatymo funkcija</i>																
607.29	MISTRAL P750	750	600	4006-23TAG2A	6	22921	121	520	4,3	5850	1900	2350	8200	94/69	AVR	CS16
607.30	MISTRAL P800a	800	640	4006-23TAG3A	6	22921	130	520	4,0	5850	1900	2350	9200	94/69	AVR	CS16
607.31	MISTRAL P800b	800	640	4006-23TAG3A	6	22921	130	520	4,0	5850	1900	2350	9450	94/69	AVR	CS16
607.32	MISTRAL P905	905	732	4008TAG1A	8	30561	142	650	4,6	6500	2270	2550	11100	97/72	AVR	CS17
607.33	MISTRAL P1022	1022	818	4008TAG2A	8	30561	160	650	4,1	6500	2270	2550	11400	97/72	AVR	CS17
607.34	MISTRAL P1125	1125	900	4008-30TAG3	8	30561	188	670	3,6	7000	2270	2550	13250	100/75	AVR	CS18
607.35	MISTRAL P1253	1253	1002	4012-46TWG2A	12	45842	255	670	2,6	7000	2270	2550	13300	100/75	AVR	CS19
607.36	MISTRAL P1360	1360	1088	4006-23TAG3A	12	45842	283	670	2,4	7000	2270	2550	14000	100/75	AVR	CS19
607.37	MISTRAL P1500	1500	1200	4012-46 TAG2A	12	45842	242	670	2,8	7000	2270	2550	14500	100/75	AVR	CS19
607.38	MISTRAL P1705	1705	1364	4012-46TAG3A	12	45842	275	250	0,9	8300	2400	3600	18000	-	AVR	CS20
607.39	MISTRAL P1850a	1850	1480	4016TAG1A	16	61123	275	250	0,9	10000	2420	3300	24300	-	AVR	CS21
607.40	MISTRAL P1850b	1850	1480	4016-61TRG1	16	61123	300	250	0,8	8300	2460	3060	18000	-	AVR	CS21
607.41	MISTRAL P2000a	2000	1600	4016TAG2A	16	61123	315	250	0,8	10000	2420	3300	24300	-	AVR	CS21
607.42	MISTRAL P2000b	2000	1600	4016-61TRG2	16	61123	337	250	0,7	8300	2460	3060	18000	-	AVR	CS21
607.43	MISTRAL P2250	2250	1800	4016-61TRG3	16	61123	346	250	0,7	8300	2460	3060	18500	-	AVR	-



Dyzelinis



Kodas	MODELIS	400V 3N~															
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modello model		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS	
<i>Su automatine elektros tinklo gedimo nustatymo funkcija</i>																	
607.07	MISTRAL M275	275	220	6R 1600 G10F	6	10500	48.3	230	4.8	3950	1300	2100	3600	94/69	AVR	CS12	
607.08	MISTRAL M300	300	240	6R 1600 G20F	6	10500	51.7	230	4.4	3950	1300	2100	3700	94/69	AVR	CS13	
607.09	MISTRAL M350	350	280	8V 1600 G10F	8	14000	62	410	6.6	4500	1450	2550	4190	94/69	AVR	CS13	
607.10	MISTRAL M360	360	288	8V 1600 G10F	8	14000	63.7	410	6.4	4500	1450	2570	4320	94/69	AVR	CS13	
607.11	MISTRAL M400	400	320	8V 1600 G20F	8	14000	69.2	410	5.9	4500	1450	2600	4320	94/69	AVR	CS13	
607.12	MISTRAL M450	450	360	10V 1600 G10F	10	17500	83.1	410	4.9	4500	1450	2550	4950	94/69	AVR	CS14	
607.13	MISTRAL M500	500	400	10V 1600 G20F	10	17500	89.4	410	4.6	4500	1450	2550	5500	94/69	AVR	CS14	
607.14	MISTRAL M550	550	440	12V 1600 G10F	12	21000	90.8	490	5.4	5000	1900	2550	6200	94/69	AVR	CS14	
607.15	MISTRAL M570	570	456	12V 1600 G10F	12	21000	94.1	490	5.2	5000	1900	2570	6230	94/69	AVR	CS15	
607.16	MISTRAL M590	590	472	12V 1600 G10F	12	21000	97.5	490	5	5000	1900	2600	6400	94/69	AVR	CS15	
607.17	MISTRAL M649	649	519	12V1600 G20F	12	21000	101	490	4.9	5000	1900	2550	7200	94/69	AVR	CS15	
607.18	MISTRAL M780	780	624	12V2000 G65TD	12	23880	129	520	4	5850	1900	2550	8500	100/75	AVR	CS16	
607.19	MISTRAL M800	800	640	12V2000 G26F	12	26800	123.6	520	4.2	5850	1900	2550	8500	100/75	AVR	CS16	
607.20	MISTRAL M910	910	728	16V2000G16F	16	35700	139	650	4.7	6500	2270	2570	9900	100/75	AVR	CS17	
607.21	MISTRAL M1005	1005	804	16V2000G26F	16	35700	153	650	4.2	6500	2270	2600	10200	100/75	AVR	CS17	
607.22	MISTRAL M1135	1135	908	16V2000G36F	16	35700	173	670	3.9	7000	2270	2550	10850	100/75	AVR	CS18	
607.23	MISTRAL M1250	1250	1000	18V2000G26F	18	40200	181	670	3.7	7000	2270	2550	12600	100/75	AVR	CS18	



Dyzelinis



Kodas	MODELIS	400V 3N~															
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modello model		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS	
<i>Su automatine elektros tinklo gedimo nustatymo funkcija</i>																	
607.44	MISTRAL V85	85	68	TAD530GE	4	4760	14,8	140	9,5	2850	1000	1400	1525	93/68	AVR	CS7	
607.45	MISTRAL V100	100	80	TAD531GE	4	4760	17,1	140	8,2	2850	1000	1400	1650	93/68	AVR	CS8	
607.46	MISTRAL V130	130	104	TAD532GE	4	4760	21,9	150	6,8	3000	1100	1500	1860	93/68	AVR	CS9	
607.47	MISTRAL V150	150	120	TAD731GE	6	7150	26,3	170	6,5	3300	1100	1650	2120	94/69	AVR	CS9	
607.48	MISTRAL V180	180	144	TAD732GE	6	7150	31,4	170	5,4	3300	1100	1650	2170	94/69	AVR	CS11	
607.49	MISTRAL V200	200	160	TAD733GE	6	7150	34,6	170	4,9	3300	1100	1650	2230	94/69	AVR	CS11	
607.50	MISTRAL V250	250	200	TAD734GE	6	7146	42,9	195	4,5	3800	1200	1930	3150	95/70	AVR	CS12	
607.51	MISTRAL V300	300	240	TAD1341GE	6	12780	46	230	5,0	3950	1300	2100	3650	94/69	AVR	CS13	
607.52	MISTRAL V315	315	252	TAD1341GE	6	12780	48	230	4,8	3950	1300	2100	3800	94/69	AVR	CS13	
607.53	MISTRAL V350	350	280	TAD1342GE	6	12780	54	230	4,3	3950	1300	2100	3900	94/69	AVR	CS13	
607.54	MISTRAL V375	375	300	TAD1343GE	6	12780	56,6	230	4,1	3950	1300	2100	4100	94/69	AVR	CS13	
607.55	MISTRAL V400	400	320	TAD1344GE	6	12780	63,7	230	3,6	3950	1300	2100	4320	94/69	AVR	CS13	
607.56	MISTRAL V450	450	360	TAD1345GE	6	12780	71	230	3,2	3950	1300	2100	5050	94/69	AVR	CS14	
607.57	MISTRAL V500	500	400	TAD1641GE	6	16120	77,1	410	5,3	4500	1450	2300	5200	96/71	AVR	CS14	
607.58	MISTRAL V550	550	440	TAD1642GE	6	16120	82	410	5,0	4500	1450	2300	6000	96/71	AVR	CS14	
607.59	MISTRAL V570	570	456	TAD1642GE	6	16120	85	410	4,8	4500	1450	2300	6030	96/71	AVR	CS15	
607.60	MISTRAL V590	590	472	TAD1642GE	6	16120	88	410	4,7	4500	1450	2300	6030	96/71	AVR	CS15	
607.61	MISTRAL V630	630	504	TWD1643GE	6	16120	96,1	490	5,1	5000	1900	2350	7250	93/68	AVR	CS15	



Kodas	MODELIS	400V 3N~		modelis		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW													
<i>Su automatine elektros tinklo gedimo nustatymo funkcija</i>																
607.62	MISTRAL C25	25	20	X2.5G2	3	2500	4,8	100	20,8	2100	900	1150	860	91/66	Comp.	CS3
607.63	MISTRAL C30	30	24	X3.3G1	4	3300	6,1	100	16,4	2100	900	1150	880	86/61	Comp.	CS3
607.64	MISTRAL C40	40	32	S3.8G4	4	3800	7,6	100	13,2	2100	900	1150	1000	85/60	AVR	CS4
607.65	MISTRAL C50	50	40	S3.8G6	4	3800	9,5	100	10,5	2100	900	1150	1030	87/62	AVR	CS5
607.66	MISTRAL C60	60	48	S3.8G7	4	3800	11	100	9,1	2260	1000	1400	1180	91/66	AVR	CS5
607.67	MISTRAL C80	80	64	6BTA5.9G5	6	5900	18	140	7,8	2850	1000	1400	1650	87/62	AVR	CS7
607.68	MISTRAL C100	100	80	6BTA5.9G5	4	5900	18	140	7,8	2850	1000	1400	1700	91/66	AVR	CS8
607.69	MISTRAL C100	100	80	QSB5G5	6	4500	20	140	7,0	2850	1000	1400	1650	91/66	AVR	CS8
607.70	MISTRAL C135	135	108	6BTA5.9G6	6	5900	27	150	5,6	3000	1100	1500	1940	93/68	AVR	CS9
607.71	MISTRAL C150	150	120	6BTA5.9G7	6	5900	29	170	5,9	3300	1100	1650	2000	93/68	AVR	CS10
607.72	MISTRAL C180	180	144	QSB7G4	6	6690	34	170	5,0	3300	1100	1650	2030	95/70	AVR	CS11
607.73	MISTRAL C200	200	160	QSB7G5	6	6690	36	170	4,7	3300	1100	1650	2140	95/70	AVR	CS11
607.74	MISTRAL C250	250	200	QSL9G3	6	8800	49	195	4,0	3800	1200	1930	3000	95/70	AVR	CS12
607.75	MISTRAL C300	300	240	QSL9G5	6	8800	46	195	4,2	3800	1200	1930	3600	94/69	AVR	CS13
607.76	MISTRAL C350	350	280	NTA85G4	6	14000	57	230	4,0	3950	1300	2100	3900	94/69	AVR	CS13
607.77	MISTRAL C400	400	320	QSX15G6	6	15000	74,3	410	5,5	4300	1600	2300	5250	94/69	AVR	CS13
607.78	MISTRAL C450	450	360	QSX15G6	6	15000	74,3	410	5,5	4300	1600	2300	5400	94/69	AVR	CS14
607.79	MISTRAL C500	500	400	QSX15G8	6	15000	78,7	410	5,2	4300	1600	2300	5500	94/69	AVR	CS14
607.80	MISTRAL C636	636	509	VTA28 G5	12	28000	104	490	4,7	5000	1900	2350	7300	94/69	AVR	CS15
607.81	MISTRAL C800	800	640	QSK23 G3	6	23150	121	520	4,3	5850	1900	2420	8500	94/69	AVR	CS16
607.82	MISTRAL C910	910	728	KTA38G3	12	37800	151	650	4,3	6500	2270	2550	9200	97/72	AVR	CS17
607.83	MISTRAL C1000	1000	800	KTA38G5	12	37800	161	650	4,0	6500	2270	2550	11100	97/72	AVR	CS17
607.84	MISTRAL C1275	1275	1020	KTA50G3	16	50300	199	670	3,4	7000	2270	2550	14000	100/75	AVR	CS19
607.85	MISTRAL C1400	1400	1120	KTA50G8	16	50300	222	670	3,0	7000	2270	2550	16000	100/75	AVR	CS19
607.86	MISTRAL C1875	1875	1500	QSK60G3	16	60200	263	250	1,0	10000	2420	3300	26100	-	AVR	CS21
607.87	MISTRAL C2034	2034	1627	QSK60G4	16	60200	291	250	0,9	10000	2420	3300	26100	-	AVR	-



Kodas	MODELIS	400V 3N~		modelis		cm <sup>3</sup>	75% lt/h	lt	h	L mm	W mm	H mm	kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW													
<i>Su automatine elektros tinklo gedimo nustatymo funkcija</i>																
607.95	MISTRAL DS150	150	120	DP086TA	6	8071	25,5	170	6,7	3300	1100	1650	2060	94/69	AVR	CS10
607.96	MISTRAL DS200	200	160	P086TI	6	8071	31,7	170	5,4	3300	1100	1650	2350	94/69	AVR	CS11
607.97	MISTRAL DS225	225	180	DP086LA	6	8071	36,8	170	4,6	3300	1100	1650	2400	94/69	AVR	CS12
607.98	MISTRAL DS300	300	240	P126TI II	6	11051	47	195	4,1	3800	1200	1930	2900	96/71	AVR	CS13
607.99	MISTRAL DS400	400	320	P158LE	8	14618	65,1	410	6,3	4300	1600	2300	3890	94/69	AVR	CS13
609.01	MISTRAL DS450	450	360	DP158LC	8	14618	729	410	0,6	4300	1600	2300	4230	94/69	AVR	CS14
609.02	MISTRAL DS500	500	400	DP158LD	8	14618	83,4	410	4,9	4300	1600	2300	4300	98/73	AVR	CS14
609.03	MISTRAL DS550	550	440	DP180LA	10	18273	94,2	410	4,4	4300	1600	2300	4870	100/75	AVR	CS14
609.04	MISTRAL DS567	567	454	DP180LA	10	18273	94,2	410	4,4	4300	1600	2300	5100	100/75	AVR	CS15
609.05	MISTRAL DS633	633	506	DP180LB	10	18273	103,8	490	4,7	5000	1900	2350	5600	100/75	AVR	CS15
609.06	MISTRAL DS680	680	544	DP222LB	12	21927	109,2	490	4,5	5000	1900	2350	6200	100/75	AVR	CS15
609.07	MISTRAL DS743	743	594	DP222LC	12	21927	119,1	490	4,1	5000	1900	2350	6300	100/75	AVR	CS16

## PAPILDOMAI UŽSAKOMI PRIEDAI

COD. 314.25



Transportavimo vežimėlis

COD. 314.68



Pompa alyvos išsiurbimui

COD. 370.45



Kuro užpildymo įranga

COD. 314.57



Vandens šildytuvas

COD. 370.52 / COD. 370.53



COD. 370.52 (20-200 kVA)  
COD. 370.53 (220-650 kVA)

Įranga kėlimui



**Mistral elektros generatorių dyzelinių variklių gamintojai**