

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



HE OEM 2 25-6-130 SIURBLYS - 101.5 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

HE OEM serijos elektroninis cirkuliacinis siurblys, skirtas vandens cirkuliacijai uždaro tipo arba atviro tipo buitinėse centrinio šildymo ir skysčių terpės cirkuliacijai saulės kolektorių šildomose sistemose. **YPATYBĖS**

- Naktinis (energijos taupymo) režimas - leidžia iki minimumo sumažinti energijos sąnaudas
- SMART (išmanusis) prisitaikymas - tai funkcija, kuri analizuoja šildymo sistemą ir automatiškai koreguoja siurblio darbo režimą pagal esamus poreikius
- LED ekranas
- Antiblokavimo funkcija

- Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) $\leq 0,20$



TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Maksimalus pakėlimas	6.0 m
Maksimalus našumas	3.600 l/h
Galingumas	3 - 45 W
Įtampa	1 x 230V, 50 Hz
Valdymas	• 3 proporcinio diferencinio slėgio reguliavimo režimai • 2 pastovaus slėgio reguliavimo režimai • 3 pastovaus greičio reguliavimo režimai
Apsaugos klasė	IP 42
Papildomos funkcijos	nakties režimas, LED ekranas, antiblokavimo funkcija
Aplinkos temperatūra	0 °C iki +40 °C
Skysčio temperatūra	+5 °C iki +110 °C
Temperatūros klasė	TF 110 pagal DIN EN 60335-2-51
Maksimalus slėgis sistemoje	10 bar
Pajungimai (srieginiai)	DN 25
Montavimo ilgis	130 mm
Siurblio korpusas	pilkasis ketus, kataforezinė danga
Svoris	2,5 kg

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.045
--------------------------	-------

Characteristic HE OEM 2 | 60-XX

