

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



GENERATORIUS 50HZ, 230V, 2.0 KVA - 869.17 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Nešiojami itin tylūs vienfaziai generatoriai. „Inverterio“ sistemos pagalba galima keisti variklio sūkius priklausomai nuo taikomos apkrovos, o tai ženkliai sumažina triukšmą ir išmetamųjų dujų kiekį, o tai reiškia, kad sutaupoma degalų, kad būtų patenkinti vartotojo poreikiai ir padidintas ekologiškumas. **STANDARTINĖ ĮRANGA**

- kompaktiškas ir lengvas korpusas
- antivibracinė atrama
- įmontuotas kuro bakas
- užvedimas: rankinis starteris (elektrinis starteris modeliui R3000IE)
- alyvos žemo slėgio kontrolinė lemputė
- INVERTER sistema
- šiluminis jungiklis
- SCHUKO lizdas
- įkroviklis

TECHNINIAI DUOMENYS

- Modelis BOX R2000I S
- Įtampa: 230V 1~
- Galingumas: 2.0 kVA (1.6kW)
- Variklio modelis: benzininis OHV, 1 cilindro, darbinis tūris: 79.7 cm³
- Kuro sąnaudos, esant 75% apkrovai: 0.9 l/val.
- Kuro bako talpa: 4.2 l
- Darbo laikas: 4.7 val.
- Rankinis užvedimas
- Matmenys: 510 x 300 x 475 mm
- Svoris: 24.0 kg
- Triukšmo lygis LWA/dba@7m: 93/68



Benzina
Gasoline
Essence

COD.	MODELLO / MODEL	230V 1~		OHV		75% lt/h	lit	h	L W H			kg	LWA/dBA @7mt	reg.	ATS	
		P.R.P. kVA	P.R.P. kW	modello model	cm ³				L mm	W mm	H mm					
<i>avviamento a strappo / Recoil start / lanceur à rappel</i>																
603.42	BOX R1250IS	1,25	1,0	OHV	1	60	0,6	3	5	460	270	390	14	93/68	Inverter	-
603.43	BOX R2000IS	2,0	1,6	OHV	1	79,7	0,9	4,2	4,7	510	300	475	24	93/68	Inverter	-
<i>avviamento elettrico e a strappo / Electric and Recoil start / démarrage électrique et lanceur à rappel</i>																
603.47	BOX R3000IE	3,5	3,0	OHV	1	212	1,4	10	7	645	480	500	46	94/69	Inverter	-

Riboto laiko veikimo galia (L.T.P.) = pagrindinė galia (P.R.P.) +10 % Inverteris: stabilizuota įtampa ±1 % Gamintojas: [RATO](#)/Fourgroup

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.6
--------------------------	-----

