

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



FOODBOXER 50 AISI/MEM.HY+PT/ INOX/INOX/PT SIURBLYS - 1694 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Debem gamybos asortimentą sudaro dvi produktų linijos, sukurtos specialiai farmacijos ir maisto sektoriui: SANIBOXER 3A sertifikuoti siurbLIAI, pagaminti iš mechaniškai poliruoto AISI 316 L FOODBOXER Nerūdijančio plieno siurbLIAI pagaminti naudojant elektropoliruo tą AISI 316 ir PTFE FDA. Šie oru valdomi dvigubos diafragmos siurbLIAI idealiai tinka naudoti farmacijos, maisto, kosmetikos, trichologijos ir gėrimų pramonėje. **YPATYBĖS**


- Oro tiekimas be tepalo
- Greitas reguliavimas išlaikant aukštą slėgį
- Galimas montavimas prie sienos
- Reguluojamas srautas ir kėlimo aukštis
- Galimi skirtingi įvadai/išvadai

- Veikimas sausos eigos sąlygomis
- Tinka pumpuoti didelio klampumo skysčius
- Nėra elektros jungčių
- Lengvas dalių keitimas
- Lengva priežiūra
- EX standartas: II 3/3 GD c IIB T135°C (2 zona), pagal užsakymą: II 2/2 GD c IIB T135°C (1 zona)

- Visos medžiagos, kurios naudojamos siurblių gamybai, atitinka FDA reikalavimus



TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Skysčio prijungimai: 3/4"
- Oro prijungimas: 3/8" BSP
- Maksimalus našumas: 60 l/min
- Maksimalus oro slėgis: 8 bar
- Maksimalus pakėlimas: 80 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis (sausas/šlapia): iki 4.0 / iki 9.5 m
- Leidžiamas maksimalus dalelių dydis: 4,0 mm
- Triukšmo lygis: 70 dB
- Maksimalus klampumas: 20.000 cps
- Pumpuojamos terpės temperatūros diapazonas: +3°C ÷ +95°C
- Korpusas: Elektropoliruotas AISI 316
- Membranos: HYTREL+PTFE
- Vožtuvai: AISI 316
- Vožtuvų lizdai: AISI 316
- Tarpinės: PTFE
- Svoris: 6.5 kg
- Atitinka FDA reikalavimus
-  standartas: STANDARD: II 3/3 GD c IIB T135°C (zone 2)

Gamintojas: [DEBEM, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.6
------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	80
---------------------------	----

