

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MXH-F 3202/B 400V SIURBLYS - 1299.49 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Išcentrinis daugiapakopis nerūdijančio plieno siurblys. **NAUDOJIMO SRITYS** - Švarams skysčiams be abrazyvų, kurie nėra agresyvūs siurblio medžiagoms - Vandens tiekimui - Šildymo, oro kondicionavimo, aušinimo ir cirkuliaciniams įrenginiams - Civiliniam ir pramoniniam naudojimui - Vandens slėgio kėlimui - Laistymui **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai**
Naudojama galia - P: 4,0 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 400/600 V Apsaugos klasė IP 54 Izoliacijos klasė F Variklio apsukos: 2900 aps/min **Hidrauliniai** Maksimalus našumas: 50,0 m³/h Maksimalus pakėlimo aukštis: 33,0 m Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar **Medžiagos**
Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Darbo ratas: nerūdijantis plienas Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Veleno sandariklis: mechaninis Ceramic Alumina-Carbon-EPDM **Kiti** Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40°C Skysčio temperatūros intervalas: nuo -15°C iki + 110°C Vamzdžių pajungimai (įvadas/išvadas): DN65/DN50
Gamintojas: [CALPEDA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	50
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	33
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4
--------------------------	---

