

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



SP14-27 Rp2 4"50 - 2292.35 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Tinkamas Požeminio vandens paėmimas „Grundfos“ SP - tai panardinamieji gręžinių siurbliai, skirti siurbti gruntinį vandenį. „Grundfos“ SP yra nerūdijančiojo plieno siurbliai, siūlomi 3 medžiagų klasių. Siurbliai tinka gręžiniams, kurių skersmuo yra nuo 4" iki 6" ir nuo 8" iki 10". Galimos siurblių variklių galios yra nuo 0,37 iki 250 kW.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas SP 14-27
Produkto Nr. 98711363
EAN numeris 5712600296312

Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys	2900 rpm
Nominalus debitas	14 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis	117.9 m
Pakopos	27
Sumažintas darbaračio dydis	NONE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Modelis	A
Vožtuvas	YES

Medžiagos

Siurblys	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas	Rp2
Variklio skersmuo	4 inch

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Maks. skysčio temperatūra	60 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Sistemos variklis	NEMA
Siurbliui reikalinga galia (P2)	7.5 kW

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI	≥ 0.50
ErP būseną	EuP Autonominis/Prod.
Neto masė	24.9 kg
Bendra masė	59.1 kg
Tiekimo tūris	0.264 m ³
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	18.2
-------------------------------------	------

Įtampa, V 380

Maks. kėlimo aukštis (m.) 159

Variklio galingumas (kW) 7.5

