

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## ALPHA2 25-40 N 180 SIURBLYS - 567.01 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

ALPHA2 N - tai cirkuliacinis siurblys su nerūdijančio plieno korpusu, skirtas buitinio karšto vandens sistemoms. AUTOADAPT režimas nuolat priderina siurblių prie sistemos poreikių ir taip užtikrina optimalų komfortą bei mažas energijos sąnaudas.

#### Tinkamas

- Šildymas komerciniuose pastatuose
- Buitinis šildymas
- Šildymas pramonėje

### SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas ALPHA2 25-40 N 180

Produkto Nr. 99411365

EAN numeris 5713828678720

## Techniniai duomenys

Maks. slėgio aukštis	40 dm
TF klasė	110
Sertifikatai ant vardinės plokštelės	VDE,CE,EAC
Modelis	E

## Medžiagos

Siurblio korpusas	Nerūdijantis plienas
	EN 1.4308
	ASTM 351 CF8
Darbaratis	PES 30%GF

## Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Vamzdžio jungtis	G 1 1/2
Slėgis	PN 10
Montažinis ilgis	180 mm

## Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	2 .. 110 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	60 °C
Tankis	983.2 kg/m <sup>3</sup>

## Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia P1	3 .. 18 W
Elektros tinklo dažnis	50 / 60 Hz
Nominali įtampa	1 x 230 V
Maksimali vartojama srovė	0.04 .. 0.18 A
Korpuso klasė (IEC 34-5)	X4D
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	NÉRA
Šiluminė apsauga	ELEC

## Valdikliai

Automatinis naktinis režimas su automatiniu naktiniu režimu	
Kontaktų dėžutės padėtis	6H

## Kita

Energija (EEI)	0.15
Neto masė	2.21 kg
Bendra masė	2.37 kg
Transportavimo tūris	0.004 m <sup>3</sup>

Gamintojas: [Grundfos](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	2.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	4.1
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.018
--------------------------	-------

