


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **ID1600 BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ SIURBLINĖ - 0 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

ID1600 siurblinė yra skirta buitiniams ir lietaus nuotekoms perpumpuoti tose vietose, kur neįmanoma ar netikslinga tiesti savitakinius vamzdynus. Tai yra komplektinė siurblinė, aprūpinta vidiniu vamzdynu ir tinkamais siurbliais. ID1600 siurblinėje galima montuoti vieną arba du siurblius, dviejų siurblių atveju maksimalus vidinio vamzdyno skersmuo yra DN100. Braižant siurblinės gamybos brėžinį, duomenys nurodomi pagal projektą. Mes darome tikslų brėžinį, kurio pagrindu klientas gali peržiūrėti siurblinės brėžinius, jei tinka, patvirtinti. Siurblinėms mes taip pat siūlome valdymo automatiką, kuri valdo siurblių darbą, apsaugo siurblių variklius ir perduoda norimus pranešimus SMS žinutėmis į aptarnaujančio personalo ar savininko mobilųjį telefoną, taip pat gali turėti ryšį su nuotolinio stebėjimo centru, iš kur galima stebėti ir valdyti siurblinės darbą. Ši siurblinė yra CE ženklinta ir sertifikuota pagal EN 12050-1:2015 (Siurblinės sertifikatas pateiktas skiltyje "DOKUMENTACIJA").

### **Į kompleksinį pasiūlymą įeina:**

1. Komplektinė siurblinė ID1600 su vidiniu vamzdynu 2. Siurblys (1 arba 2 vnt.) 3. Valdymo automatika 4. G/b inkaravimo plokštė su inkaravimo varžtų komplektu 5. Už siurblinės ribų montuojama uždaromoji armatūra (įtekėjimui ir ištekėjimui)

### **ID1600 siurblinės komponentai:**

1. Korpusas (PE, SN4) 2. Monolitinė apšiltinta aptarnavimo anga (PE) 3. Armuotas dugnas, montavimo gylis 7m, su atsargos koeficientu 2 (PE/plienas) 4. Užrakinamas dangtis (PE / Al / A4) 5. Kopėčios su neslidžiomis pakopomis bei teleskopiniu turėklu (A4) 6. Aptarnavimo aikštelė (PE / A4) 7. Siurblių kreipiančiosios (A4) 8. Slėginiai vamzdžiai (PE100 / A4) 9. Slėginių vamzdžių trišakis 120° (A4) 10. Sklendė su guminiu pleištu (ketus su epoksidine danga) 11. Atbulinis vožtuvas (ketus su epoksidine danga) 12. Ventiliacijos vamzdžiai d110 mm (PE) 13. Varžtai, veržlės, poveržlės (A4) 14. Kabelių apkabos (PE) 15. Valdymo automatikos skydo pagrindas su vandeniui atspariais kabelių apsaugos vamzdžiais (PE)

