


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **ID2000 BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ SIURBLINĖ - 0 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

ID2000 nuotekų siurblinė yra skirta buitiniams ir lietaus nuotekoms perpumpuoti tose vietose, kur neįmanoma ar netikslinga tiesti savitakinius vamzdynus. Tai yra komplektinė įrenginys, aprūpinta vidiniu vamzdynu ir tinkamais siurbliais. Į šias ID2000 diametro sistemas galima montuoti vieną arba du siurblius, dviejų siurblių atveju maksimalus vidinio vamzdyno skersmuo turi būti ne didesnis kaip DN150. Ruošiant gamybinių brėžinių, duomenys nurodomi pagal projektą. Paruoštas tikslus brėžinys, kurio pagrindu klientas gali peržiūrėti siūlomos sistemos išpildymą, yra tinkamas tvirtinimui. Mes taip pat siūlome valdymo automatiką, kuri valdo siurblių darbą, apsaugo variklius ir perduoda norimus pranešimus SMS žinutėmis į aptarnaujančio personalo ar savininko mobilųjį telefoną, taip pat gali turėti ryšį su nuotolinio stebėjimo centru, iš kur galima stebėti ir valdyti sistemos darbą. Ši siurblinė yra CE ženklinta ir sertifikuota pagal EN 12050-1:2015 (Siurblinės sertifikatas pateiktas skiltyje "DOKUMENTACIJA").

### **I kompleksinį pasiūlymą įeina:**

1. Komplektinė nuotekų siurblinė ID2000 su vidiniu vamzdynu 2. Siurblys (1 arba 2 vnt.) 3. Valdymo automatika 4. Gamyklinė g/b inkaravimo plokštė (varžtai nereikalingi) 5. Už siurblinės ribų montuojama uždarojoji armatūra (įtekėjimui ir ištekėjimui)

### **ID2000 siurblinės komponentai:**

1. Korpusas (PE, SN4) 2. Monolitinė apšiltinta aptarnavimo anga (PE) 3. Armuotas dugnas, montavimo gylis 7 m., su atsargos koef.2 (PE/armuotas gelžbetonis) 4. Užrakinamas dangtis (PE / Al / A4) 5. Kopėčios su neslidžiomis pakopomis bei teleskopiniu turėklu (A4) 6. Aptarnavimo aikštelė (PE / A4) 7. Siurblių kreipiančiosios (A4) 8. Slėginiai vamzdžiai (PE100 / A4) 9. Slėginių vamzdžių trišakis 120° (A4) 10. Sklendė su guminiu pleištu (ketus su epoksidine danga) 11. Atbulinis vožtuvas (ketus su epoksidine danga) 12. Ventiliacijos vamzdžiai d110 mm (PE) 13. Varžtai, veržlės, poveržlės (A4) 14. Kabelių apkabos (PE) 15. Valdymo automatikos skydo pagrindas su vandeniui atspariais kabelių apsaugos vamzdžiais (PE)

