


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-40 (G4) SIC/TC/VIT/SUS304 - 213.24 €

Gamintojas




APRAŠYMAS:

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. **TECHNINIAI**

DUOMENYS


- TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2)
- Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC)
- Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC)
- Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON)
- Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316)
- Slėgis: ≤1,2 MPa
- Greitis: ≤10 m/s
- Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C



Pav. mat. skaičius	M. mat.				
	L	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
10	8	174	168	162	156
11	16	207	201	195	189
12	24	240	234	228	222
13	32	273	267	261	255
14	40	306	300	294	288
15	48	339	333	327	321
16	56	372	366	360	354
17	64	405	399	393	387
18	72	438	432	426	420
19	80	471	465	459	453
20	88	504	498	492	486
21	96	537	531	525	519
22	104	570	564	558	552
23	112	603	597	591	585
24	120	636	630	624	618
25	128	669	663	657	651
26	136	702	696	690	684
27	144	735	729	723	717
28	152	768	762	756	750
29	160	801	795	789	783
30	168	834	828	822	816
31	176	867	861	855	849
32	184	900	894	888	882
33	192	933	927	921	915
34	200	966	960	954	948
35	208	999	993	987	981
36	216	1032	1026	1020	1014
37	224	1065	1059	1053	1047
38	232	1098	1092	1086	1080
39	240	1131	1125	1119	1113
40	248	1164	1158	1152	1146
41	256	1197	1191	1185	1179
42	264	1230	1224	1218	1212
43	272	1263	1257	1251	1245
44	280	1296	1290	1284	1278
45	288	1329	1323	1317	1311
46	296	1362	1356	1350	1344
47	304	1395	1389	1383	1377
48	312	1428	1422	1416	1410
49	320	1461	1455	1449	1443
50	328	1494	1488	1482	1476
51	336	1527	1521	1515	1509
52	344	1560	1554	1548	1542
53	352	1593	1587	1581	1575
54	360	1626	1620	1614	1608
55	368	1659	1653	1647	1641
56	376	1692	1686	1680	1674
57	384	1725	1719	1713	1707
58	392	1758	1752	1746	1740
59	400	1791	1785	1779	1773
60	408	1824	1818	1812	1806
61	416	1857	1851	1845	1839
62	424	1890	1884	1878	1872
63	432	1923	1917	1911	1905
64	440	1956	1950	1944	1938
65	448	1989	1983	1977	1971
66	456	2022	2016	2010	2004
67	464	2055	2049	2043	2037
68	472	2088	2082	2076	2070
69	480	2121	2115	2109	2103
70	488	2154	2148	2142	2136
71	496	2187	2181	2175	2169
72	504	2220	2214	2208	2202
73	512	2253	2247	2241	2235
74	520	2286	2280	2274	2268
75	528	2319	2313	2307	2301
76	536	2352	2346	2340	2334
77	544	2385	2379	2373	2367
78	552	2418	2412	2406	2400
79	560	2451	2445	2439	2433
80	568	2484	2478	2472	2466
81	576	2517	2511	2505	2499
82	584	2550	2544	2538	2532
83	592	2583	2577	2571	2565
84	600	2616	2610	2604	2598
85	608	2649	2643	2637	2631
86	616	2682	2676	2670	2664
87	624	2715	2709	2703	2697
88	632	2748	2742	2736	2730
89	640	2781	2775	2769	2763
90	648	2814	2808	2802	2796
91	656	2847	2841	2835	2829
92	664	2880	2874	2868	2862
93	672	2913	2907	2901	2895
94	680	2946	2940	2934	2928
95	688	2979	2973	2967	2961
96	696	3012	3006	3000	2994
97	704	3045	3039	3033	3027
98	712	3078	3072	3066	3060
99	720	3111	3105	3099	3093
100	728	3144	3138	3132	3126

Gamintojas: [TRISUN](http://www.trisun.lt) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

静环 Stationary Seats



Seal size d(mm)	d ₂	d ₃	d _{st}	d ₆	d ₇	G4				G9		G6/G60	
						d ₁₁	d ₁₂	l ₁₂	l ₁₄	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₂₈
8	17.5	19.0	23	\	\	\	18.2	\	5.0	\	\	\	\
10	20.5	22.5	24	17	21.0	15.5	19.2	7.5	6.6	17.5	10.0	7.5	6.6
12	22.5	25.0	26	19	23.0	17.5	21.6	6.5	5.6	17.5	10.0	7.5	6.6
14	26.5	28.5	30	21	25.0	20.5	24.6	6.5	5.6	17.5	10.0	7.5	6.6
15	26.5	28.5	30	\	\	20.5	24.6	7.5	6.6	\	\	\	\
16	26.5	28.5	30	23	27.0	22.0	28.0	8.5	7.5	17.5	10.0	7.5	6.6
18	29.0	32.0	33	27	33.0	24.0	30.0	9.0	8.0	19.5	11.5	8.5	7.5
19	33.0	37.0	38	\	\	29.5	35.0	\	\	\	\	\	\
20	33.0	37.0	38	29	35.0	29.5	35.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
22	33.0	37.0	38	31	37.0	29.5	35.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
24	38.0	42.5	44	33	39.0	32.0	38.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
25	38.0	42.5	44	34	40.0	32.0	38.0	8.5	7.5	19.5	11.5	8.5	7.5
28	44.0	49.0	50	37	43.0	36.0	42.0	10.0	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5
30	44.0	49.0	50	39	45.0	39.2	45.0	11.5	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
32	46.0	53.5	55	42	48.0	42.2	48.0	11.5	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
33	46.0	53.5	55	42	48.0	44.2	50.0	12.0	10.5	19.5	11.5	8.5	7.5
35	50.0	57.0	59	44	50.0	46.2	52.0	12.0	11.0	19.5	11.5	8.5	7.5
38	53.0	59.0	61	49	56.0	49.2	55.0	11.3	10.3	22.0	14.0	10.0	9.0
40	55.0	62.0	64	51	58.0	52.2	58.0	11.8	10.8	22.0	14.0	10.0	9.0
42	58.0	65.5	67	\	\	53.3	62.0	13.2	12.0	\	\	\	\
43	58.0	65.5	67	54	61.0	53.3	62.0	13.2	12.0	22.0	14.0	10.0	9.0
45	60.0	68.0	70	56	63.0	55.3	64.0	12.8	11.6	22.0	14.0	10.0	9.0
48	63.0	70.5	74	59	66.0	59.7	68.4	12.8	11.6	22.0	14.0	10.0	9.0
50	65.0	74.0	77	62	70.0	60.8	69.3	12.8	11.6	23.0	15.0	10.5	9.5
53	70.0	78.5	81	65	73.0	63.8	72.3	13.5	12.3	23.0	15.0	12.0	11.0
55	72.0	81.0	83	67	75.0	66.5	75.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
58	75.0	85.5	88	70	78.0	69.5	78.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
60	79.0	88.5	91	72	80.0	71.5	80.4	14.5	13.3	23.0	15.0	12.0	11.0
65	84.0	93.5	96	77	85.0	76.5	85.4	14.2	13.0	23.0	15.0	12.0	11.0
68	88.0	96.5	100	81	90.0	82.7	91.5	14.9	13.7	26.0	18.0	12.5	11.3
70	90.0	99.5	103	83	92.0	83.0	92.0	14.2	13.0	26.0	18.0	12.5	11.3
75	95.0	107.0	110	88	97.0	90.2	99.0	15.2	14.0	26.0	18.0	12.5	11.3
80	100.0	112.0	116	95	105.0	95.2	104.0	16.2	15.0	26.2	18.2	13.0	12.0
85	107.0	120.0	124	100	110.0	100.2	109.0	16.0	14.8	26.2	18.2	15.0	14.0
90	114.0	127.0	131	105	115.0	105.2	114.0	16.0	14.8	26.2	18.2	15.0	14.0
95	119.0	132.0	136	110	120.0	111.6	120.3	17.0	15.8	27.2	19.2	15.0	14.0
100	124.0	137.0	140	115	125.0	114.5	123.3	17.0	15.8	27.2	19.2	15.0	14.0