

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **PS.R.10.25.D.DC.304.40.H40 SEG SIURBLINĖ - 3421.64 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

„Grundfos“ išsiurbimo agregatas skirtas surinkti ir išsiurbti drenažo vandenį, nuotekas ir kanalizacijos vandenį gyvenamuosiuose namuose ir mažose įmonėse. Pagrindinės naudojimo sritys Nuotekų šalinimas iš vienos ar kelių šeimų namų, mažų įmonių, mokyklų, sporto aikštelių ir pan.

- Namų drenažas ten, kur vanduo negali nutekėti pats.
- Slėginis vandens šalinimas.
- Nuotekų išsiurbimas iš atokiai esančių pastatų.
- Lietaus vandens siurbimo sistemos.

Savybės

- Paprastas įrengimas sunkiai prieinamose vietose.
- Didelis asortimentas. Įvairiausiems poreikiams pritaikyti dydžiai, siurbliai ir valdikliai.
- Su „Grundfos“ siurbliams ir lygio jutikliams pritaikytais vamzdžiais, vožtuvais ir jungtimis.
- Duobės skersmuo turi būti 200 mm didesnis už nurodytą siurblinės skersmenį.
- Didelis duobės skersmuo apsaugo nuo iškėlimo.
- Įrengimo metu, pagal poreikį, gali būti sumontuoti įvado, kabelio įvado ir ventiliacijos vamzdžiai.
- Lengvas priėjimas prie vožtuvų.
- Visus vamzdžius ir t.t. galima išimti iš viršaus.
- Standartiškai tiekiamas PE dangtis, bet galimi ir kiti variantai.
- Pilnai paruoštas įrengimui grunte.

## SPECIFIKACIJOS

### TECHNINIAI DUOMENYS:

Skirtas siurblių skaičiui:	2
Pump connection:	DN40
Vožtuvo kamera:	N
Number of closing valves:	2
Number of non-return valves:	2
Insulation:	NO
Vamzdžio konstrukcija:	Bendras tiesioginis išvadas
Papildoma jungtis:	Branch socket connection NĖRA
Nešmenų krepšys:	NE
Pertvara:	NE
Apsauginės grotos:	NE
Grandinė:	TAIP
Grandinės sertifikatas:	Chain certificate 320 kg sertifikatas
Maks. siurblio apkrova [kW]:	99 kW

### MEDŽIAGOS:

Siurblinės medžiaga:	PE (polietilenas)
Dangčio medžiaga:	PE (polietilenas)
Vamzdyno medž.:	AISI 304
Apsauginių grotų medž.:	Safety grid material Nėra tokio varianto
Grandinės medžiaga:	Nerūdijantysis plienas

### ĮRENGIMAS:

Duobės tūris:	0.42 m <sup>3</sup>
Siurblinės skersmuo:	1000/800 mm
Siurblinės aukštis:	2500 mm
Dangčio apkrova:	Nėra eismo

### KITA:

Neto masė:	126 kg
Bendra masė:	152 kg
Kilmės šalis:	DK

Gamintojas: [Grundfos](http://Grundfos.com)

