

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KRTK 200-318/304UEG-S - 18142.74 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Aprašymas Amarex KRT: vertikalus vienos pakopos panardinamas monoblokinis elektrinis siurblys su įvairių tipų sparnuotėmis, skirtas šlapiam, stacionariam arba mobiliam montavimo tipams.

Naudojimas: Siurbti visų rūšių užterštą nuotekų ir pramoninį vandenį, ypač tinka nuotekoms su ilgo pluošto priemaišomis ir kietosiomis dalelėmis, skysčiams su oro ir dujų tarpais, taip pat žaliaviniams ir aktyviajam dumblui. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS](#) [Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P2 [kW] 30,0
- Įtampa [V] 3~400
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 58,5
- Apvijų izoliacijos klasė H
- Variklio apsukos [rpm] 1465

- Poliai: 4

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 810,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 23,03

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: Pilkasis ketus EN-GJL-250
- Siurblio darbo ratas : Pilkasis ketus EN-GJL-250
- Dvigubas mechaninis sandariklis SIC/SIC/NBR
- Laisvas dalelių praeinamumas [mm] 100
- Darbo rato skersmuo [mm] 290
- Prijungimas: DN200 PN10
- Svoris [kg] 456,0
- Daugiau duomenų skiltyje "DOKUMENTACIJA"

Gamintojas: [KSB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	52
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	33
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	5.5
--------------------------	-----

