

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



**KRTK 200-318/304UEG-S - 18142.74 €**

#### **Gamintojas**

---



#### **APRAŠYMAS:**

---

Aprašymas Amarex KRT: vertikalus vienos pakopos panardinamas monoblokinis elektrinis siurblys su įvairių tipų sparnuotėmis, skirtas šlapiam, stacionariam arba mobiliam montavimo tipams.

Naudojimas: Siurbti visų rūšių užterštą nuotekų ir pramoninį vandenį, ypač tinka nuotekoms su ilgo pluošto priemaisomis ir kietosiomis dalelėmis, skysčiams su oro ir dujų tarpais, taip pat žaliaviniam ir aktyviajam dumblui. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS](#) [Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P2 [kW] 30,0
- Įtampa [V] 3~400
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 58,5
- Apvijų izoliacijos klasė H
- Variklio apsukos [rpm] 1465

- Poliai: 4

### Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 810,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 23,03

### Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: Pilkasis ketus EN-GJL-250
- Siurblio darbo ratas : Pilkasis ketus EN-GJL-250
- Dvigubas mechaninis sandariklis SIC/SIC/NBR
- Laisvas dalelių praeinamumas [mm] 100
- Darbo rato skersmuo [mm] 290
- Prijungimas: DN200 PN10
- Svoris [kg] 456,0
- Daugiau duomenų skiltyje "DOKUMENTACIJA"

Gamintojas: [KSB](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val) | 52 |
|-------------------------------------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 33 |
|---------------------------|----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 5.5 |
|--------------------------|-----|

