

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



MAGNA3 65-150 F340 1X230 PN16 SIURBLYS - 7009.77 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Geriausias pasirinkimas, kai svarbu sistemos valdymo ir stebėsenos galimybės. MAGNA3, panaudojant pasirinktinius CIM modulius, gali būti prijungtas prie pramoninių tinklų. Taip pat jis turi TFT displejų, leidžiantį paprastai sukongigūruoti išmanias šios siurblio funkcijas. **Tinkamas**

- Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
- Šildymas komerciniuose pastatuose
- Buitinio karšto vandens recirkuliacija
- Buitinis šildymas
- Centralizuotas vėsinimas
- Centralizuotas šildymas
- Šildymas pramonėje

SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas MAGNA3 65-150 F

Produkto Nr. 97924305

EAN numeris 5710626493807

Techniniai duomenys

Nominalus debitas 32.06 m³/h

Nominalus slėgio aukštis 11.11 m

Maks. slėgio aukštis 150 dm

TF klasė 110

Approvals CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO

Modelis D

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

EN-GJL-250

ASTM A48-250B

Darbaratis

PES 30%GF

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas 0 .. 40 °C

Maksimalus darbinis slėgis 16 bar

Standartinis flanšas DIN

Vamzdžio jungtis DN 65

Slėgis PN 16

Montažinis ilgis 340 mm

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas -10 .. 110 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C

Tankis 983.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia P1 29 .. 1377 W

Elektros tinklo dažnis 50 / 60 Hz

Nominali įtampa [V] 1 x 230 V

Maksimali vartojama srovė 0.3 .. 6.18 A

Korpuso klasė (IEC 34-5) X4D

Izoliacijos klasė (IEC 85) F

Kita

Energija (EEI) 0.17

Environmental approvals CN ROHS,WEEE

Neto masė 22.7 kg
Bendra masė 24.9 kg
Tiekimo tūris 0.057 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	61
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.3777
--------------------------	--------

