

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



XSP14-7/1.1ID 220V FEKALINIS SU SMULKINTUVU SIURBLYS - 218.39 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamas siurblys **su smulkintuvu** skirtas siurbti švarų, užterštą vandenį su dalelėmis.

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI

- Užteršto nutekamojo vandens išsiurbimui iš fekalinų rezervuarų, rūsių, garažų ir kitų patalpų
- Buityje, pramonės ir žemės ūkio srityse

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 1100
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68

- Apvijų izoliacijos klasė B
- Šiluminė variklio pasauga

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 13980
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 7
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti

- Su plūde
- Su smulkintuvu (medžiaga 40Cr)
- Siurblio korpusas: ketus/nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo ratas: ketus HT200
- Skysčio [PH] 4-10
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m³] 1200
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Didž. dalelių matmenys [mm] 22,5
- Pajungimas: 2" (50mm)
- Svoris [kg] 24

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	14
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

Hydraulic Performance Curves

