

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## DRO 75/2/G32V AOCT-E 380V SIURBLYS - 349.96 €

### Gamintojas

---



better together

### APRAŠYMAS:

---

**YPATYBĖS IR NAUDOJIMO SRITYS** Daugiakanalis atviro tipo darbo ratas iš ketaus. Nerūdijančio plieno įsiurbimo sietelis. Švarus vanduo arba nedaug purvinas vanduo, lengvos nuotekos. Skirtas vandens išsiurbimui. Laistymas ir siurbimas iš šulinių ir rezervuarų **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Pakėlimas H: iki 12,1 m
- Našumas Q : iki 21,6 m<sup>3</sup> / val

- Siurblio svoris: 15,5 kg.
- Variklio galia - 0,55 kW
- Didžiausias pumpuojamo skysčio tankis yra ne didesnis kaip 1 kg/dm<sup>3</sup>
- Skysčio PH - 6-14
- Įtampa - trifazis 3x380-400V, 50 Hz
- Išleidžiamojo vamzdžio skersmuo - 1 1/4 "(32 mm)
- Triukšmo lygis - ne daugiau kaip 70 dB
- Didžiausias panardinimo gylis - 20 m.
- Maksimali pumpuojamo skysčio temperatūra iki + 40 ° C
- Nepertraukiamas veikimas - S1 klasė
- Siurblio paleidimų skaičius per valandą - 30 (reguliariais intervalais)
- Siurblio korpusas: ketus EN-GJL-250
- Darbo ratas: ketus EN-GJL-250

Gamintojas: [ZENIT](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	21.6
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12.1
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

