

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



2A-12TS / 30FA1S4-PEXB 4" TURBINA 0.75kW - 224 €

Gamintojas



Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

FPS 4400 Tri-Seal 4" giluminio siurblio turbina su plūduriuojančių darbo pakopų sistema. Ši pakopų sistema pagerina efektyvumą ir apsaugo nuo nusidėvėjimo siurbiant vandenį su abrazyvu (smėliu).

SAVYBĖS • 300 serijos nerūdijančio plieno stebulė plūduriuoja su sparnuotės ratu, išlaikančiu teigiamą sandarumą. • „Celcon®“ * sparnuotė užtikrina aukštą efektyvumą ir atsparumą dilimui • „Noryl®“ * difuzorius ir diskas - patikrinta dilimui atspari medžiaga • Plūduriuojančios pakopos konstrukcija leidžia sparnuotei plūduriuoti savarankiškai • Nuimamas, spyruoklinis atbulinis vožtuvas • Maksimali vandens temperatūra : 49 ° C • • Keramikinė veleno įvorė ir guminis išmetimo

guolis apsaugo veleną ir prailgina nusidėvėjimo laiką. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ**
DUOMENYS Maksimalus turbinos našumas [m³/h] 2,75 Maksimalus kėlimo aukštis [m] 105 Darbo
ratų skaičius: 12 Turbinos darbui reikalingo variklio galia [kW] 0,75 Pajungimas: 1 /1/4 (32mm)
Turbinos svoris [kg] 5,0

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	2.75
-------------------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	105
---------------------------	-----

50 Hz Tri-Seal

4" Submersible Pumps



30 LPM Tri-Seal Performance Curves 2 m³/hr

