

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



3B-16TS / 60FA2S4-PEXB 4" TURBINA 1.5kW - 306 €

Gamintojas



Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

FPS 4400 Tri-Seal 4" giluminio siurblio turbina su plūduriuojančių darbo pakopų sistema. Ši pakopų sistema pagerina efektyvumą ir apsaugo nuo nusidėvėjimo siurbiant vandenį su abrazyvinėmis dalelėmis (smėliu). **SAVYBĖS**

- 300 serijos nerūdijančio plieno stebulė plūduriuoja su sparnuotės ratu, išlaikančiu teigiamą sandarumą
- „Celcon®“ * sparnuotė užtikrina aukštą efektyvumą ir atsparumą dilimui

- „Noryl®“ * difuzorius ir diskas - dilimui atspari medžiaga
- Plūduriuojančios pakopos konstrukcija leidžia sparnuotei plūduriuoti savarankiškai
- Nuimamas, spyruoklinis atbulinis vožtuvas
- Maksimali vandens temperatūra : 49°C
- Keraminė veleno įvorė ir guolis apsaugo veleną ir prailgina nusidėvėjimo laiką

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Maksimalus turbinos našumas [m³/h] 5,3 Maksimalus kėlimo aukštis [m] 122 Darbo ratų skaičius: 16 Turbinos darbui reikalingo variklio galia [kW] 1,5 Pajungimas: 1 /1/4" (32mm) Turbinos svoris [kg] 6,0

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	5.3
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	122
---------------------------	-----

50 Hz Tri-Seal



60 LPM Tri-Seal Performance Curves 3.5 m³/hr

