

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



4A-22TS / 70FA13S4-PEXB 4" TURBINA 2.2kW - 386.99 €

Gamintojas



Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

FPS 4400 Tri-Seal 4" giluminio siurblio turbina su plūduriuojančių darbo pakopų sistema. Ši pakopų sistema pagerina efektyvumą ir apsaugo nuo nusidėvėjimo siurbiant vandenį su abrazyvu (smėliu).

SAVYBĖS • 300 serijos nerūdijančio plieno stebulė plūduriuoja su sparnuotės ratu, išlaikančiu teigiamą sandarumą • „Celcon®“ * sparnuotė užtikrina aukštą efektyvumą ir atsparumą dilimui • „Noryl®“ * difuzorius ir diskas - patikrinta dilimui atspari medžiaga • Plūduriuojančios pakopos konstrukcija leidžia sparnuotei plūduriuoti savarankiškai • Nuimamas, spyruoklinis atbulinis vožtuvas • Maksimali vandens temperatūra : 49 ° C • Keramikinė veleno įvorė ir guminis išmetimo

guolis apsaugo veleną ir prailgina nusidėvėjimo laiką **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**
Maksimalus turbinos našumas [m³/h] 6,8 Maksimalus kėlimo aukštis [m] 166 Darbo ratų skaičius: 22
Turbinos darbui reikalingo variklio galia [kW] 2,2 Pajungimas: 1 /1/4 (32mm) Turbinos svoris [kg] 7,0

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	6.8
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	166
---------------------------	-----

50 Hz Tri-Seal

4" Submersible Pumps



70 LPM Tri-Seal Performance Curves 4 m³/hr

