

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



32SWPm3.6-17-1.1/QG 220V FEKALINIS SU SMULKINTUVU SIURBLYS - 395.86 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI Panardinamas siurblys su VORTEX tipo darbo ratu **ir smulkintuvu** skirtas siurbti švarų, užterštą vandenį su dalelėmis. Užteršto nutekamojo vandens, nuotekų išsiurbimui iš fekalinių rezervuarų, rūsių, garažų ir kitų patalpų. Buityje, pramonės ir žemės ūkio srityse. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** [Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P [W] 1100
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX8
- Apvijų izoliacijos klasė B

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 7000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 17
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti

- Su plūde
- Su smulkintuvu
- Siurblio korpuso medžiaga: ketus
- Siurblio darbo rato medžiaga: ketus HT200
- Smulkintuvo medžiaga: 108Cr17
- Dvigubas sandariklis
- Skysčio [PH] 4-10
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m³] 1200
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Pajungimas: 1 1/4" (32mm)
- Svoris [kg] 34

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	7
-------------------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	17
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

Hydraulic Performance Curves

