

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## SANICONDENS CLIM MINI S SIURBLYS - 105.77 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

SANICONDENS® Clim mini – tai oro kondicionieriaus kondensato kėlimo siurblys. Jis nedidelis, todėl lengvai telpa ant sienos tvirtinamame oro kondicionieriuje. SANICONDENS® Clim mini veikia beveik nepastebimai, yra netriukšmingas. **VEIKIMO PRINCIPAS** SANICONDENS® Clim mini sudaro dvi pagrindinės dalys: valdymo įrenginys ir siurbimo įrenginys. Pirmiausia kondensatas patenka į valdymo įrenginį. Kondensato lygiui šiame įrenginyje pakankamai pakilus, įsijungia siurblys, kuris kondensatą susiurbia ir išpumpuoja. **PRIVALUMAI** • Kompaktiškas • Tylus • Turi saugos sistemą (apie perpildymo pavojų išspėjantis signalas ir perjungiklis bei kalibruotas apsaugos įtaisas) **TECHNINIAI DUOMENYS**

- Galima prijungti: oro kondicionierius, kurių vėsinimo galingumas yra 10 kW arba mažiau
- Didžiausias srautas: 15 l/val.
- Įsiurbiamo skystičio kėlimas: 2 m (tarp valdymo įrenginio ir siurblio)
- Didžiausias šalinimo vertikaliai atstumas: 6 m

- Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Variklio galingumas: 22 W
- Apsaugos klasė: IP20
- Saugos įranga: - Kalibruotas šiluminės apsaugos įrenginys - Apie perpildymo pavojų išspėjantis signalas ir perjungiklis -Siurblio žemėjimas
- Komplekte yra: 1,5 m lanksti žarna, laikiklis tvirtinimui, dujų šalinimo vamzdis ir maitinimo laidas

Gamintojas: [SFA](#) Video: [embed]<https://www.youtube.com/watch?v=IqNL26xcoQ8>[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	0.015
-------------------------------------	-------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.022
--------------------------	-------

