

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SPM37A SIURBLYS SU PLŪDE - 112 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

LEO SPM siurblių korpusas pagamintas iš kokybiško ketaus, o darbo ratas – periferinio tipo, pagamintas iš žalvario, todėl produktas pasižymi atsparumu korozijai ir patvarumu. SiurbLIAI pritaikyti naudojimui automatinėse laistymo sistemose, vandens tiekimui iš šulinių ir kitoms reikmėms, kai reikalingas aukštas slėgis. LEO SPM siurbLIAI tinkami pumpuoti chemiškai neagresyvių siurblio dalims, švarų vandenį, kuriame smėlio koncentracija yra ne didesnė, kaip 0.1 % ir kietųjų dalelių skersmuo vandenyje yra mažesnis, nei 0.2 mm. LEO SPM vandens siurbLIAI orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Šių siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali siekti iki +40 °C. LEO SPM37 serijos vandens siurblių panardinimo gylis – iki 5 m, o maksimalus kėlimo aukštis siekia 40 m, todėl įrenginys idealiai tinka įvairiems vandens pumpavimo darbams. LEO SPM siurbLIAI valdomi automatiškai - juose integruotas plūdinis jungiklis. **YPATUMAI IR**

NAUDOJIMO SRITYS Puikiai tinka lietaus vandens sistemoms, laistymo purkštuvams, vandeniui pumpuoti iš bakų, rezervuarų, tvenkinių, šulinių ir kitiems tikslams, kai reikalingas aukštas slėgis. Namams, sodui. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P[W] 370
- Maitinimas [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 1750
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 40
- Maksimali skysčio temperatūra: iki +40° C
- Skystis: švarus vanduo (6.5÷8.5 pH)

Kiti

- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IPX8
- Su plūde
- Siurblio korpuso/apvalkalo medžiaga: ketus/nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo rato medžiaga: žalvaris
- Mechaninis sandariklis
- Vertikalus montavimas
- Maksimali smėlio koncentracija vandenyje [%] 0.1
- Maksimalus panardinimo gylis [m] 5
- Maksimalus kietųjų dalelių dydis [mm] 0,2
- Prijungimas [mm] 25 (1")
- Svoris [kg] ~8

Gamintojas: [LEO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.75
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.37
--------------------------	------

Hydraulic Performance Curves

