

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



AJM75H SIURBLYS - 107 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Prietaisas tinka vandens tiekimui namų ūkiuose, vandens siurbimui iš šulinio, slėgiui vamzdyne sudaryti, laistymui sode, šiltnamyje, pramonės ir žemės ūkio įmonių reikmėms ir kitur. Jis skirtas perkelti švarų vandenį ir kitus korozijos nesukeliančius nedidelio klampumo skysčius. Jo negalima naudoti degiems, sprogiems, dujingiems arba kietųjų dalelių ar skaidulų turintiems skysčiams siurbti. Vandens pH intervalas: nuo 6,5 iki 8,5. **Pastaba:** Šios serijos siurblius galima perdaryti į automatinius vandens siurblius. Tai atliekama, panaudojant išorinį automatinį įrenginį, kurį sudaro slėgio relė, slėginis indas ir t.t. Automatinio siurblio veikimo principas sekantis: įjungus elektros maitinimą ir pradėjus leisti vandenį, siurblys įsijungs automatiškai, o nustojus naudoti vandenį, siurblys bus automatiškai išjungtas. Jei automatinis siurblys naudojamas su vandens bokštu, reikalinga prijungti specialų vandens lygio daviklį, kad siurblys automatiškai pradėtų arba nustotų veikti, priklausomai nuo vandens lygio bokšte.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P[W] 750

- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 6,0
- Kondensatoriaus talpa [μ F] 16

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 2700
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 51
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 9

Kiti

- Siurblio korpuso medžiaga: ketus
- Darbo rato medžiaga: nerūdijantis plienas
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX4
- Siurbiamas skystis: vanduo (PH 6,5-8,0)
- Skysčio temperatūra [°C] +0/+60
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Variklio šiluminė apsauga
- Įsiurbimo išmetimo / antgaliai 25/25 mm (1"/1")
- Svoris [kg] 15,5

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	2.7
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	51
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

Hydraulic Performance Curves

