

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## XSP8-7/0.18I FEKALINIS SIURBLYS - 95.89 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI** XSP 8-7/0.18 panardinamas siurblys skirtas siurbti švarų, užterštą vandenį su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 15mm. Užteršto nutekamojo vandens išsiurbimui iš fekalinio rezervuarų, rūsių, garažų ir kitų patalpų. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 180
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Apvijų izoliacijos klasė: B

### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 7980

- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 7
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

#### Kiti

- Su plūde
- Siurblio korpuso medžiagos: ketus/nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo rato medžiaga: PA66
- Skysčio [PH] 4-10
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m<sup>3</sup>] 1200
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Didž. dalelių matmenys [mm] 15
- Pajungimas: 1" / 1 1/4" / 1 1/2" (25/32/40mm)
- Svoris [kg] 9

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	7.98
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.18
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

# Hydraulic Performance Curves

