

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



EUROSWIM 200 M BASEININIS SIURBLYS - 839 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Baseininis siurblys skirtas vandens cirkuliacijai ir filtravimui namų ir visuomeniniuose baseinuose.

YPATUMAI

- Siurblio korpusas - technopolimeras
- Darbo ratas - technopolimeras
- Skaidrus antioksidantinis polikarbonato filtras, užtikrinantis nuolatinį matomumą ilgą laiką.
- Siurbiamas skystis: švarus vanduo arba šiek tiek užterštas vanduo su kietomis dalelėmis

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 1900 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 1500 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 8,6
- Kondensatoriaus talpumas [μ F] 40

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 36000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 18,6
- Maksimalus išsiurbimo aukštis [m] 2 (be atbulinio vožtuvo)

Kiti

- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 55
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+60
- Skysčio [PH] 6,5-8,4
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +50
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Išsiurbimo išmetimo antgaliai 2" vidinis sriegis
- Svoris [kg] 24

Gamintojas: [Dab Pumps S.p.a , Italija](#) Video:
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=rUwt4pm3mww[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	36
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.9
--------------------------	-----

