

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



EUROSWIM 300 T IE2 BASEININIS SIURBLYS - 750.2 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Baseininis siurblys skirtas vandens cirkuliacijai ir filtravimui namų ir visuomeniniuose baseinuose.

YPATUMAI

- Siurblio korpusas - technopolimeras
- Darbo ratas - technopolimeras
- Skaidrus antioksidantinis polikarbonato filtras, užtikrinantis nuolatinį matomumą ilgą laiką.
- Siurbiamas skystis: švarus vanduo arba šiek tiek užterštas vanduo su kietomis dalelėmis

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 2800 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 2200 (į veleną)
- Įtampa [V] 3~380 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 8,7

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 42000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 22
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 2 (be atbulinio vožtuvo)

Kiti

- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 55
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+60
- Skysčio [PH] 6,5-8,4
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +50
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 2" vidinis sriegis
- Svoris [kg] 24,5

Gamintojas: [Dab Pumps S.p.a , Italija](#) Video: [embed]https://youtu.be/rUwt4pm3mww[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|------------------------|----|
| Maks. našumas (m3/val) | 42 |
|------------------------|----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 22 |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 2.8 |
|--------------------------|-----|

