

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



JP3-42 1×230 50HZ 1.5m SIURBLYS - 391.56 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

JP – tai savisiurbis vienpakopis išcentrinis siurblys su nerūdijančiojo plieno korpusu. JP yra skirtas įvairioms sodo ir namų ūkio reikmėms. **Tinkamas** Buitinio šalto vandens paėmimas

SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas JP 3-42 S-BBVP
Produkto Nr. 99458766
EAN numeris 5713829460089

Techniniai duomenys

Nominalus debitas	3 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis	36.5 m
Slėgio aukštis, maks.	42 m
Veleno sandariklio kodas	BBVP
Sertifikatai	CE,EAC
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B

Modelis A
Nominalios pavaros apsukos 2800 rpm

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantysis plienas
EN 1.4301
AISI 304
Darbaratis Kompozitas
PPO-20GF

Medžiagų kodas S

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas 0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis 6 bar
Maksimalus leistinas slėgis įvade 1 bar
Vamzdžių pajungimo standartas ISO 228-1
Siurblio įvadas G1
Siurblio išvadas G1
Vamzdžio jungties slėgio klasė PN 6

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 20 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Power input P1 720 W
Nominali galia - P2 0.447 kW
Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 1 x 230 V
Rated current 3.1 A
Paleidimo srovė 9.2 A
Nominalios pavaros apsukos 2800 rpm
Darbinis kondensatorius 12 µF/450 V
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP44
Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Maitinimo kištukas SCHUKO
Kabelis Y

Valdikliai

Presscontrol be slėgio valdymo
Jungiklis įjungimo/išjungimo jungiklio nėra
Type of connector Type E/F (CEE7/7)

Kita

Neto masė 7.5 kg
Bruto masė 10.1 kg
Tiekimo tūris 0.026 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.65
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	47
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.72
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

