

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## JP3-42 1×230 50HZ 1.5m SIURBLYS - 391.56 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

JP – tai savisiurbis vienpakopis išcentrinis siurblys su nerūdijančiojo plieno korpusu. JP yra skirtas įvairioms sodo ir namų ūkio reikmėms. **Tinkamas** Buitinio šalto vandens paėmimas

### SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas JP 3-42 S-BBVP  
Produkto Nr. 99458766  
EAN numeris 5713829460089

#### Techniniai duomenys

Nominalus debitas	3 m <sup>3</sup> /h
Nominalus slėgio aukštis	36.5 m
Slėgio aukštis, maks.	42 m
Veleno sandariklio kodas	BBVP
Sertifikatai	CE,EAC
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B

Modelis A  
Nominalios pavaros apsukos 2800 rpm

### Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantysis plienas  
EN 1.4301  
AISI 304  
Darbaratis Kompozitas  
PPO-20GF

Medžiagų kodas S

### Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas 0 .. 40 °C  
Maksimalus darbinis slėgis 6 bar  
Maksimalus leistinas slėgis įvade 1 bar  
Vamzdžių pajungimo standartas ISO 228-1  
Siurblio įvadas G1  
Siurblio išvadas G1  
Vamzdžio jungties slėgio klasė PN 6

### Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo  
Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 40 °C  
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 20 °C  
Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Power input P1 720 W  
Nominali galia - P2 0.447 kW  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 1 x 230 V  
Rated current 3.1 A  
Paleidimo srovė 9.2 A  
Nominalios pavaros apsukos 2800 rpm  
Darbinis kondensatorius 12 µF/450 V  
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP44  
Izoliacijos klasė (IEC 85) F  
Maitinimo kištukas SCHUKO  
Kabelis Y

### Valdikliai

Presscontrol be slėgio valdymo  
Jungiklis įjungimo/išjungimo jungiklio nėra  
Type of connector Type E/F (CEE7/7)

### Kita

Neto masė 7.5 kg  
Bruto masė 10.1 kg  
Tiekimo tūris 0.026 m<sup>3</sup>  
Gamintojas: [Grundfos](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3.65
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	47
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.72
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

