

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



ORAPŪTĖ JDK-S-80 SECOH - 242 €

APRAŠYMAS:

„Secoh“ orapūtės turi užtarnautą reputaciją tarp aukščiausios kokybės orapūčių. Jos yra atsparios vandeniui ir pasižymi žemu keliamo triukšmo lygiu, yra galingos ir patikimos. „Secoh“ oro kompresorių pranašumas – apsauginis korpusas, kuris leidžia lengviau eksploatuoti orapūtę.

PRIVALUMAI

- Be tepalo
- Žemas triukšmo lygis
- Tvirtos konstrukcijos
- Nereikalauja daug priežiūros, reguliariai keičiamas filtras
- Ilgaamžiškumas iki 35 000 val.

NAUDOJIMO SRITYS

- Buitinių nuotekų valymo įrenginių aeravimui
- Vandens telkinių aeravimui
- Žuvininkystės ūkiuose
- Baseinų ir masažinių vonių aeravimui
- Medicinos technologijose
- Maisto ir kitose pramonės srityse

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Membraninių orapūčių SECOH JDK-S-60, **JDK-S-80**, JDK-S-100, JDK-S-120 techniniai duomenys

Modelis			JDK-S-60	JDK-S-80	JDK-S-100	JDK-S-120
---------	--	--	----------	-----------------	-----------	-----------

Oro pralaidumas	l/min	0 mbar	130	145	150	190
		50 mbar	125	130	145	180
		100 mbar	105	115	130	160
		150 mbar	85	90	110	140
		200 mbar	60	75	95	120
		250 mbar	30	50	70	98
Maksimalus slėgis	mbar		250	250	250	250
Įtampa	VAC		230	230	230	230
Energijos suvartojimas	W	200 mbar	40	50	75	95
Dažnis	Hz		50	50	50	50
Triukšmo lygis	dB(A)		41	43	42	45
Matmenys	mm	I x P x A	214 x 185 x 211			
Jungtis žarnai	mm	Ø išorinis	19	19	19	19
Svoris	kg		6,5	6,5	6,5	6,5
Autostabdžiai			Yra			
Korpusas			Aliuminis		Aliuminis	
Apsaugos klasė	IP		44			

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	2.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.05
--------------------------	------

230 V / 50 Hz

