


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



BW 052-2S-F7-5-6-0-L1-B-B-E-D SLIEKINIS SIURBLYS - 4627.04 €


Gamintojas



APRAŠYMAS:

W bunkerio tūrinio tipo siurblių asortimentas buvo specialiai sukurtas transportuoti sunkiai pumpuojamus, ne Niutono skysčius ir terpes, kurių klampumas didesnis nei 10 000 Cps. Remiantis Moineau™ tūrinio tipo siurblių technologija, W serijoje yra sraigtas, kuris yra sumontuotas bunkerio viduje, kad terpė būtų tiekiamą į siurbimo zoną [statorių ir rotorų], o tai leidžia be problemų efektyviai pumpuoti sunkiai transportuojamas terpes. **W serijos privalumai**

- Tvirtas. Statoriaus gamyba savoje Sydex gamykloje užtikrina optimalią jo geometriją, našumą ir patikimumą
- Siurblių gamybai galimas įvairių medžiagų naudojimas
- Idealiai tinka didelio klampumo skysčiams
- Maksimalus transportavimo efektyvumas su sraigto konstrukcija
- Efektyvus tiekimas į siurbimo kamerą per kampinį bunkerį, skirtą didelio klampumo nelaisvai tekančių skysčių nukreipimui į sraigtą
- Lengva priežiūra. Didelis patikimumas naudojant unikalią Sydex 4 kontaktų kasetinę sistemą (visas švaistiklis ir jungtys gali būti pateikiami kaip iš anksto surinkti komponentai, kad būtų lengviau montuoti ir prižiūrėti)



W serijos siurblių specifikacijos

- Našumas: nuo 0,1 m³/h iki 200 m³/h
- Slėgis: iki 24 barų
- Terpės klampumas: iki 10 000 cps
- Konfigūracija: W asortimentas yra tiek glaudžiai sujungtos, tiek ilgosios sujungimo konfigūracijos
- W serijoje: 34 modeliai



Pastaba. Tai yra užsakomas produktas. Modelio galia ir kiti techniniai parametrai priklauso nuo konkrečios pumpuojamos terpės. Šio konkretaus, BW 052-2S-F7-5-6-0-L1-B-B-E-D siurblio, skirto morkų atliekų pumpavimui techninius duomenis rasite skiltyje "DOKUMENTACIJA" Gamintojas: [SYDEX](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	380
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

Performance Chart

