

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CP75 230V SIURBLYS - 198 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Periferiniai siurbLIAI su šoniniu siurbimu, skirti mažoms buitinėms sistemoms ir paprastiems pramoniniams tikslams.

NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimui iš šulinių (<7m)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 1110 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 740
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 5,2
- Kondensatoriaus talpumas [μF] 16
- Šiluminė variklio apsauga

- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP44

Hidrauliniai

- Maks. našumas [l/h] 3000
- Maks. kėlimo aukštis [m] 61
- Maks. išsiurbimo aukštis [m] 7

Kiti

- Siurblio korpusas - ketus/žalvaris
- Darbo ratas - žalvaris
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+90
- Maks. aplinkos temperatūra [°C] +40
- Išsiurbimo/išmetimo antgaliai 1"/1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] 10

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3
-------------------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	61
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.11
--------------------------	------

