

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UP12-P 24V PEEK SIURBLYS - 368.93 €

Gamintojas

MARCO

APRAŠYMAS:

Savisiurbiai elektriniai siurbLIAI su PEEK pavaramis, komplektuojami su įmontuotu filtru. Nikeliuotas žalvarinis korpusas su nerūdijančio plieno velenu. Pagrindinės naudojimo sritys: triumo servisas, vandens perpumpavimas. **PASKIRTIS**

- Triumo vandens pumpavimas
- Antifrizo pumpavimas
- Vandens pumpavimas (temperatūra iki +85°C)
- Dizelinis kuras (Minimali pliūpsnio temperatūra (PM): 38 °C)



Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Agresyvūs cheminiai skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)
- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sproginimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš > 20 cSt (variklio perkaitimas)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo aukštis (m)	Spaudimas (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	IP Apsauga	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16430213	U12-P	24	8	15	3,0	2,0	36	1/2"	16	67	360	4,3

Gamintojas: [Marco](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	2.16
------------------------	------


Įtampa, V	24
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.36
--------------------------	------

Electrical absorption

UP12-P



marco.it

Flow rate

UP12-P

