

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **DNB 80-2/150 T 400V/50HZ SIURBLYS - 1111 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

DNB serija skirta siurbti skaidrius skysčius bei nuotekas. Speciali S-Flow dviejų kanalų sparnuotė leidžia praleisti trumpą kietą pluoštą ir ypač tinka nuotekų ir nuotekų valymo įrenginiuose. 4 polių versijas galima naudoti ten, kur reikalinga, esant darbo režimui S1, atlikti techninę priežiūrą bei užtikrinti mažą triukšmą. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** [Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1 [kW] 2,1 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [kW] 1,5
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 3,7
- Apvijų izoliacijos klasė F

## Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 68
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 10,4
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

## Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas : ketus
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Hidrauliniai duomenys nurodyti kai siurbiamo skysčio tankis iki [kg/m<sup>3</sup>] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 (+60 ir ATEX versija pagal užsakymą)
- Pajungimas: DN80 PN16
- Svoris [kg] 32,4

Gamintojas: [Dreno](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	68
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10.4
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.1
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

