

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PM45A 230V SIURBLYS - 121 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„Pentax PM45“ yra išcentrinis siurblys su periferinio tipo darbo ratu, skirtas mažoms buitiniams vandens tiekimo sistemoms ir paprastam pramoniniam naudojimui. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS](#)

- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: bronz
- Siurbiamo skysčio temperatūra: 0° - +90°C
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7 m
- Maksimalus kėlimo aukštis: 40 m
- Maksimalus našumas: 40 l/min
- Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar
- Variklio galingumas (P2): 0,37 kW
- Įtampa: 230V
- Apsaugos klasė: IP44
- Izoliacijos klasė: F
- Pajungimai (įvadas/išvadas): 1"G/1"G

Gamintojas: [PENTAX](#)

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	2.4
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.5
--------------------------	-----

PM



TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m ³ /h - l/min)							
1~	3~	(HP)	(kW)	1~	3~	1~ 1x230 V 50 Hz	3~ 3x400 V 50 Hz	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3
								0	5	10	20	30	40	45	50
						H (m)									
PM 45	PMT 45	0,5	0,37	0,5	0,5	2,3	1	40	35	30	21	13	5	-	-
PM 45BR	PMT 45BR	0,5	0,37	0,5	0,5	2,3	1	40	35	30	21	13	5	-	-
PM 45A	PMT 45A	0,5	0,37	0,5	0,5	2,3	1	40	35	30	21	13	5	-	-
PM 65	PMT 65	0,7	0,5	0,9	0,9	4	1,7	53,1	48,8	44,1	33,8	24,7	15,5	11,6	-
PM 65A	PMT 65A	0,7	0,5	0,9	0,9	4	1,7	53,1	48,8	44,1	33,8	24,7	15,5	11,6	-
PM 80	PMT 80	1	0,74	1,1	1,1	5,2	2	65	61	56	48	39	31	25,1	18
PM 80A	PMT 80A	1	0,74	1,1	1,1	5,2	2	65	61	56	48	39	31	25,1	18
PM 90	PMT 90	1	0,74	1,2	1,1	5,6	2	88,2	79,2	69,3	49,5	28,8	8,8	-	-