

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



DBT150 380-50 SIURBLYS - 520 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI Drenažo siurblys DBT150 su dvikanaliu darbo ratu užterštiems vandenims ir skysčiams su kietosiomis medžiagomis. Idealiai tinka pramoninėms, civilinėms ir namų ūkio reikmėms. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 1700
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 3
- Apvijų izoliacijos klasė F

[Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [m³/h] 39,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 13,6
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti

- Be plūdės
- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus/nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo ratas : nerūdijantis plienas
- Dvigubas mechaninis sandariklis
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Didž. dalelių matmenys [mm] 50
- Pajungimas: 2"G (50mm)
- Svoris [kg] 17

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	39
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.7
--------------------------	-----

DB

SOMMERSIBILI / SUBMERSIBILI / SUMERGIBLES / SUBMERSIBLES

