

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## DBT150 380-50 SIURBLYS - 520 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI** Drenažo siurblys DBT150 su dvikanaliu darbo ratu užterštiems vandenims ir skysčiams su kietosiomis medžiagomis. Idealiai tinka pramoninėms, civilinėms ir namų ūkio reikmėms. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 1700
- Įtampa [V] 3~380
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 3
- Apvijų izoliacijos klasė F

[Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 39,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 13,6
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

#### Kiti

- Be plūdės
- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus/nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo ratas : nerūdijantis plienas
- Dvigubas mechaninis sandariklis
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Didž. dalelių matmenys [mm] 50
- Pajungimas: 2"G (50mm)
- Svoris [kg] 17

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	39
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.7
--------------------------	-----

**DB**

**SOMMERSIBILI / SUBMERSIBLES / SUMERGIBLES / SUBMERSIBLES**

