

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## HL50C 2" DYZELINIS SIURBLYS - 713.42 €

### Gamintojas

---

**HAILIN**<sup>®</sup>  
diesel expert

### APRAŠYMAS:

---

HAILIN dyzeliniai švaraus vandens siurbLIAI yra varomi oru aušinamais dyzeliniais varikliais. Tinka įvairioms reikmėms, tokioms kaip vandens drenavimas, žemės ūkio, baseino vandens išsiurbimas, drėkinimas ir kt. Aukštos kokybės aliuminio siurblio korpusas ir darbo ratas pagamintas iš ketaus prailgina siurblio tarnavimo laiką. Anglies-keramikos mechaninis sandariklis pasižymintis aukštu atsparumu dilimui. Siurblys - savisiurbis (prieš paleidžiant siurbLį, būtinas pirminis užpildymas vandeniu). **YPATUMAI**

- Rankinis paleidimas
- Apsauginis rėmas
- Aliuminio siurblio korpusas ir ketaus darbo ratas
- Patikimas ir patvarus
- Aukštos kokybės keramikos mechaninis sandariklis

### TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	HL50C
Kuro bakas	2.5 L
Paleidimo sistema	Rankinis

Tipas	Savisiurbis, išcentrinis siurblys, oru aušinamas
Įvadas	2" (50 mm)
Išvadas	2" (50 mm)
Slėgio aukštis	31 m
Įsiurbimo aukštis	8 m
Maksimalus našumas	600 L/min
Siurblio korpusas	Aliuminio lydinys
Darbo ratas	Ketus
Mechaninis sandariklis	Anglis-keramika
Variklio tipas	4-ių taktų dyzelinis, aušinamas oru
Variklio modelis	HL170FA
Darbinis tūris	219 cc
Galia	2.8 kW (3.8 AG) @3600rpm
Kuro sąnaudos	347 ml/kW.h @3600rpm
Svoris (sausas)	~40 kg
Matmenys	560x440x510 mm
Gamintojas:	<a href="#">HAILIN</a>

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	36
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	31
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.8
--------------------------	-----

