

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



4LSTm1010 230V SIURBLYS SU PULTU - 331.87 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Panardinamas siurblys skirtas vandens siurbimui iš gręžinių (4") ir rezervuarų. Naudojamas vandens tiekimui: namams, sodui, laistymui, pramoniniams ir komerciniams objektams. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 550
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3000

- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 66
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 80

Kiti

- Skystis vanduo
- [PH] 6,5-8,0
- Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbo rato medžiaga: plastikas (PPO)
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Minimalus gręžinio skersmuo 4"
- Didžiausia smėlio koncentracija vandenyje [%] 0,1
- Pajungimas: 1 1/4" (32mm)
- Su paleidimo pultu

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3
------------------------	---


Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	66
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

4LST 10



Technical Data

MODEL		P ₂		DELIVERY									
				n ≈ 2850 1/min									
Single Phase	Three Phase	kW	HP	Q	0	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
					0	15	20	25	30	35	40	45	50
4LSTm-1005	4LST-1005	0.37	0.5	H(m)	32	30	27	25	24	21	17	13	10
4LSTm-1007	4LST-1007	0.37	0.5		45	42	38	35	33	29	24	19	14
4LSTm-1010	4LST-1010	0.55	0.75		66	60	55	52	49	44	38	29	21
4LSTm-1014	4LST-1014	0.75	1.0		92	84	77	76	69	62	53	41	29
4LSTm-1020	4LST-1020	1.1	1.5		132	124	114	109	99	88	76	58	41
4LSTm-1028	4LST-1028	1.5	2.0		180	170	160	151	138	122	105	81	58
4LSTm-1040	4LST-1040	2.2	3.0		260	243	230	215	199	174	150	116	83