

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



4LSTm1316 230V SIURBLYS SU PULTU - 423.26 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Panardinamas siurblys skirtas vandens siurbimui iš gręžinių (4") ir rezervuarų. Naudojamas vandens tiekimui: namams, sodui, laistymui, pramoniniams ir komerciniams objektams. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 1100
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 4200

- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 100
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 80

Kiti

- Skystis vanduo
- [PH] 6,5-8,0
- Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Darbo rato medžiaga: plastikas (PPO)
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Minimalus gręžinio skersmuo 4"
- Didžiausia smėlio koncentracija vandenyje [%] 0,1
- Pajungimas: 1 1/4" (32mm)
- Su paleidimo pultu

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.2
-------------------------------------	-----


Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	100
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

4LST 13



Technical Data

MODEL		P ₂		DELIVERY n ≈ 2850 1/min										
Single Phase	Three Phase	kW	HP	Q	0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2
					m³/h	0	20	25	30	35	40	45	50	60
4LSTm-1305	4LST-1305	0.37	0.5	H(m)	31	29	28	27	25	23	21	19	14	7
4LSTm-1308	4LST-1308	0.55	0.75		51	47	46	44	42	38	35	32	22	12
4LSTm-1311	4LST-1311	0.75	1.0		69	65	63	60	57	52	48	45	31	16
4LSTm-1316	4LST-1316	1.1	1.5		100	94	92	88	83	76	70	64	45	24
4LSTm-1321	4LST-1321	1.5	2.0		131	124	121	116	109	99	92	85	59	32
4LSTm-1332	4LST-1332	2.2	3.0		200	189	187	176	166	152	141	126	91	49