

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## MAIŠYKLĖ AM037 SS304 900RPM 380V 0.37KW 800MM - 635.2 €

**Gamintojas**

---



### APRAŠYMAS:

---

„AM“ serija - mažos galios 0,37 kW maišytuvai, lengva ir ekonomiška konstrukcija. Skirti sumontuoti ant mažų talpyklų iki 1 m<sup>3</sup> mažo klampumo skysčio maišymui. Darbaračio (tipas - „jūrinis propeleris“) pokrypis 35°. Galimi išpildymo variantai: AISI 304/316 arba PVC danga. **TECHNINIAI DUOMENYS**

- Elektros variklio galingumas: 0,37 kW
- Įtampa: ~3 x 380V 50Hz
- Variklio apsukos: 900 rpm
- Velenas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Veleno ilgis: 800 mm

Gamintojas: [Fluimac](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Įtampa, V


380

Variklio galingumas (kW)

0.37

Swift mixers with low power rating Kw 0.37, easy and economic construction, for mixing on little tanks max 1 m<sup>3</sup> for low viscosity fluid.

Impeller "MARINE PROPELLER" inclination of 35°. Available in Aisi 304 or PVC coating.



## DIMENSIONS

TYPE	Kw	Rpm	B	C	D	E	F	G	H	KG
AM 018-4-60	0,18	1400	190	600	20	100	115	140	4 X 10	6,5
AM 025-4-60	0,25	1400	220	600	20	110	130	160	4 X 10	7,0
AM 037-4-80	0,37	1400	220	800	20	120	130	160	4 X 10	8,0
AM 018-6-60	0,18	900	220	600	20	110	130	160	4 X 10	7,0
AM 025-6-60	0,25	900	220	600	20	120	130	160	4 X 10	7,5
AM 037-6-80	0,37	900	240	800	20	130	165	200	4 X 12	10,0

## SPECIAL FEATURES

S.S. 316 L  
 Coated ABCITE  
 Coated PP  
 Single phase (Just 4 Poles)