

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## KORPUSAS FILTRO 10" BIG BLUE 1" AQUAPHOR - 78 €

### APRAŠYMAS:

AQUAPHOR filtro korpusas 10" su filtro korpuso raktu ir montavimo plokšte. AQUAPHOR yra filtras, pagamintas iš itin tvirto plastiko, skirtas šalto vandens valymui. AQUAPHOR 10 colių filtrų korpusai tinka įvairiems tikslams, įskaitant vandens valymą namuose, biure ir t.t.. AQUAPHOR vandens filtrų korpusai naudojami dideliems vandens srautams, ypač atvirkštinio osmoso atveju. **PRIVALUMAI**

- AQUAPHOR filtro korpusą lengva montuoti ir jis pagamintas iš patvaraus plastiko.
- Patvarus storasienis korpusas
- Išbandyta esant 20 barų slėgiui
- Priklausomai nuo kasetės tipo, skiriasi vandens valymo laipsnis, nuo mechaninio išankstinio filtravimo plovimo ir buities reikmėms iki geriamojo vandens filtravimo, viskas įmanoma su AQUAPHOR filtrų korpusais
- Tinka visiems AQUAPHOR GROSS Midi, 10 colių BIG Blue ir 10 colių Jumbo filtrų elementams (kasetėms)

### NAUDOJIMO SRITYS

- Geriamojo vandens filtras
- Šulinio vanduo
- Sodo vandens filtras
- Buitinio vandens filtras
- Lietaus vandens filtras
- Namų vandens filtras
- Sodo vanduo
- Siurblio filtras
- Drėkinimo filtras

- Laboratoriniai filtrai / farmacijos filtrai
- Procesinis vanduo / vandens valymas
- Nuotekų valymas
- Smulkių filtrų fotolaboratorijos
- Vandens perdirbimo įrenginiai
- Galvaninės vonios
- Vandens rezervuarai
- Purvinas vanduo
- Pramoninis filtras
- Virtuvės filtras
- Filtras po kriaukle
- Kemperiai / karavanai
- Valtis / valtys
- Išankstinio filtravimo atvirkštinio osmoso sistemos
- Aukšto slėgio ploviklis su išankstiniu filtravimu
- Buitinio vandentiekio pirminis filtras
- Sodo siurblys su išankstiniu filtravimu
- Išankstinis filtras prieš technines sistemas

## **SPECIFIKACIJOS**

- AQUAPHOR 10" colių
- Medžiaga: sustiprintas polipropilenas
- Sriegio medžiaga: Sustiprintas polipropilenas
- Temperatūros diapazonas: +5 ÷ 38°C
- Rekomenduojamas vandens slėgis: iki 0,63 MPa (6,3 baro)
- Maksimalus slėgis: 20 barų
- Vandens jungtis: 1" žalvaris
- Aukštis = 360 mm
- Plotis = 225 mm
- Gylis = 185 mm
- Montavimo matmenys = 225 mm
- Patvirtintas geriamam vandeniui
- Tinka visiems Gross Midi, 10 colių BIG Blue ir 10 colių JUMBO filtrų elementams

