

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## VARIKLIS M2BAX112MB2 4KW 400V IE3 - 769.35 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**SPECIFIKACIJOS** Produkto ID:3GBA111320-BDD ABB tipo žymėjimas:M2BAX 112MB 2 Katalogo aprašymas:IE3 ketinis variklis 4 kW, 400 V (3GBA111320-BDD) [Elektriniai duomenys:](#)

Prijungimas	Temp. klasė	Dažnis	Įtampa	Galia	Apsukos	Srovė	Galios koeficientas	Efektyvumas	Sukimo momentas	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	4,00 kW	2909 aps./min	4.13 A	0,920	88,10 %	13,13 N·m	9.60
D	--	50 Hz	400 V	4,00 kW	2909 aps./min	7.12 A	0,920	88,10 %	13,13 N·m	9.60
Y	--	50 Hz	660 V	4,00 kW	2902 aps./min	4,27 A	0,930	88,10 %	13,18 N·m	8.60

Prijungimas	Temp. klasė	Dažnis	Įtampa	Galia	Apsukos	Srovė	Galios koeficientas	Efektyvumas	Sukimo momentas	IS/IN
D	--	50 Hz	380 V	4,00 kW	2902 aps./min	7.42 A	0,930	88,10 %	13,18 N·m	8.60

Prijungimo konfigūracija: D Temperatūros klasės numatytoji vertė: -- Įvesties įtampa (U<sub>in</sub>): 400 V  
 Dažnis (f): 50 Hz Išėjimo galia: 4 kW Aukštis virš jūros lygio: 1000 m Aplinkos temperatūra: 40 °C IC klasė: IC411 IE klasės duomenys (50 Hz): IE klasė IE3 Visa apkrova (100 %) 88,1 % Dalinė apkrova (75 %) 88,6 % Dalinė apkrova (50 %) 88,1 % IE klasės duomenys (60 Hz): IE klasė IE3 Visa apkrova (100 %) 88,5 % Dalinė apkrova (75 %) 88,2 % Dalinė apkrova (50 %) 86,7 % IP klasė: IP55 Izoliacijos klasė: ICLF Sukimosi kryptis: Abi pusės Polių skaičius: 2 Dviejų greičių variklis: Ne Darbo režimas: S1 Įtampos kodas: D Rėmo medžiaga: Ketus Rėmo dydis: 112 Guolis: 6206-2Z/C3 NDE guolis: 6205-2Z/C3 IM klasė: IMB5 IM3001 Gnybtų dėžutės vieta: D formos viršus Matmenys Produkto grynasis gylis / ilgis: 411 mm Produkto grynasis aukštis: 252 mm Produkto grynasis plotis: 230 mm Produkto grynasis svoris: 42 kg Bendras svoris: 47 kg Aplinkosaugos EEĮ atliekų kategorija: 5. Maža įranga (jokių išorinių matmenų daugiau nei 50 cm) SCIP: d19446d4-4db6-4ddb-826d-2341a0f7dd46 Suomija (FI) Klasifikacijos : UNSPSC: 26101100

Gamintojas: [ABB](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	400
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	4
--------------------------	---

