
VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS M2BAX112MB2 4KW 400V IE3 - 556.6 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

SPECIFIKACIJOS Prekės ID: 3GBA111320-ADD ABB tipo žymėjimas: M2BAX 112MB 2 Katalogo aprašymas:IE3 ketinis variklis 4 kW, 400 V (3GBA111320-ADD) Elektriniai duomenys:

Prijungimas	Temp. klasė	Dažnis	Įtampa	Galia	Apsukos	Srovė	Galios koeficientas	Efektyvumas	Sukimo momentas	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	4.00 kW	2909 r/min	4.13 A	0.920	88.10 %	13.13 N·m	9.60
D	--	50 Hz	400 V	4.00 kW	2909 r/min	7.12 A	0.920	88.10 %	13.13 N·m	9.60
Y	--	50 Hz	660 V	4.00 kW	2902 r/min	4.27 A	0.930	88.10 %	13.18 N·m	8.60

Prijungimas	Temp. klasė	Dažnis	Įtampa	Galia	Apsukos	Srovė	Galios koeficientas	Efektyvumas	Sukimo momentas	IS/IN
D	--	50 Hz	380 V	4.00 kW	2902 r/min	7.42 A	0.930	88.10 %	13.18 N·m	8.60

Prijungimo konfigūracija:D Temperatūros klasės numatytoji vertė: -- Įvesties įtampa (Uin): 400 V Dažnis (f): 50 Hz Išėjimo galia: 4 kW Aukštis: 1000 m Aplinkos temperatūra: 40 °C IC klasė: IC411 IE klasės duomenys (50 Hz): IE klasė IE3 Pilna apkrova (100 %) 88,1 % Dalinė apkrova (75 %) 88,6 % Dalinė apkrova (50 %) 88,1 % IE klasės duomenys (60 Hz): IE klasė IE3 Pilna apkrova (100 %) 88,5 % Dalinė apkrova (75 %) 88,2 % Dalinė apkrova (50 %) 86,7 % IP klasė: IP55 Izoliacijos klasė: ICLF Sukimosi kryptis: abi pusės Polių skaičius:2 Dviejų greičių variklis: Ne Darbo režimas: S1 Įtampos kodas: D Rėmo medžiaga: ketus Rėmo dydis: 112 Guolis: 6206-2Z/C3 Guolis NDE:6205-2Z/C3 IM klasė: IMB3 IM1001 Gnybtų dėžutės vieta: D-End viršuje Matmenys Produkto grynasis gylis / ilgis: 411 mm Produkto grynasis aukštis: 252 mm Produkto grynasis plotis: 230 mm Produkto grynasis svoris: 42 kg Bendras svoris: 47 kg Aplinkosaugos EEĮ atliekų kategorija:5. Maža įranga (jokių išorinių matmenų daugiau nei 50 cm) SCIP:d19446d4-4db6-4ddb-826d-2341a0f7dd46 Suomija (FI)
Klasifikacijos: UNSPSC: 26101100
Gamintojas: ABB

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	400

Variklio galingumas (kW)	4

