

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CPT75 230/400V SIURBLYS - 198 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Periferiniai siurbLIAI su šoniniu įsiurbimu, skirti mažoms buitiniams sistemoms ir paprastiems pramoniniams tikslams.

NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimui iš šulinių (<7m)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 1130 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 740
- Įtampa [V] 3~220-380 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP44

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 65
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 7

Kiti

- Siurblio korpusas - ketus/žalvaris
- Darbo ratas - žalvaris
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+90
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Įsiurbimo/išmetimo antgaliai 1"/1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] 10

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|------------------------|---|
| Maks. našumas (m3/val) | 3 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 65 |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 1.13 |
|--------------------------|------|

